



Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 | Módulo SFP | BIDI, SM, Simplex LC, 1.25Gbps, 3km



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/moduly-sfp/ubiquiti-uacc-om-sm-1g-s-20-modulo-sfp-bi-di-sm-simplex-lc-125gbps-3km>

Price: **870,11 zł** gross / 707,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGKHOERMLON

Product features

Tipo de transceptor SFP	Fibra óptica
Tipo de interface CD-ROM	SFP
Taxa máxima de transferência de dados	1250 Mb/s
Temperatura máxima de operação	70 °C
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 70 °C
Temperatura mínima de funcionamento	0 °C
Conector de fibra óptica	LC
Fibra monomodal suportada	Yes
Cor do produto	Aço inoxidável
Distância máxima de transferência	3000 m
Comprimento de onda Rx (máx.)	1550 nm
Comprimento de onda Rx (mín.)	1310 nm
Comprimento de onda Tx (máx.)	1550 nm
Comprimento de onda Tx (mín.)	1310 nm


Full product description

Conheça o Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 - um módulo SFP avançado concebido para uma transmissão de dados de longa distância fiável e eficiente!

Com suporte para BIDI, este módulo de fibra ótica permite taxas de dados de 1,25 Gbps em distâncias até 3 km. Ideal para infra-estruturas de rede que requerem uma elevada largura de banda e estabilidade de ligação.

Tecnologia BIDI avançada

O módulo UACC-OM-SM-1G-S-20 da Ubiquiti utiliza a tecnologia BIDI, que permite a **transmissão bidirecional de dados** através de um único cabo de fibra ótica. Isto reduz a quantidade de cablagem necessária, resultando em menores custos de instalação e manutenção da rede.



Elevado rendimento e longo alcance

Este módulo SFP oferece um débito de até 1,25 Gbps para uma **transferência de dados rápida e fiável**. O alcance de transmissão de até 3 km torna-o ideal para redes de fibra extensas que requerem conectividade de longa distância.



Fiabilidade e durabilidade

O Ubiquiti UACC-OM-SM-1G-S-20 foi concebido para um **funcionamento duradouro em ambientes exigentes**. O seu design robusto e os componentes de alta qualidade garantem fiabilidade e durabilidade, tornando-o a escolha ideal para redes de fibra profissionais.