



Ubiquiti UAP-AC-SHD | Ponto de acesso | UniFi, MIMO, AC1700 WAVE 2, Dual Band, 2x RJ45 1000Mb/s, PoE+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/ubiquiti-uap-ac-shd-ponto-de-acesso-unifi-mimo-ac1700-wave-2-dual-band-2x-rj45-1000mb-s-poe>

Price: **1 916,57 zł** gross / 1 558,19 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXFMNQNMRLNO



Product features


Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Altura	220 mm
Largura	220 mm
Profundidade	48.1 mm
Codificação / segurança	WEP
Taxa máxima de transferência de dados	1000 Mb/s
Consumo de energia (máx)	20 W
Taxa de limitação	Yes
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.11a
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Nível de sinal de antena (máx.)	6 gain
Taxa de dados Wi-Fi (máx)	1733 Mbit/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 70 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Interno	No

5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	700 g

Full product description

UAP-AC-SHD access point from Ubiquiti - um nível de protecção mais elevado

O ponto de acesso **UAP-AC-SHD** da Ubiquiti é uma excelente solução que garante um nível tecnológico superior de segurança. A segurança absoluta da conexão é fornecida pelas soluções **WIPS (Wireless Intrusion Prevention System)** e **WIDS (Wireless Intrusion Detection System)**, que monitoram constantemente os canais Wi-Fi em busca de ameaças. O ponto de acesso é perfeito para redes com muitos dados a encriptar, como bancos e hospitais. Instale o UniFi SHD AP em ambientes de alta densidade que requerem o máximo desempenho sem fio. O UniFi SHD AP apresenta tecnologia 4x4 MU-MIMO dual-band simultânea e compatibilidade 802.3at PoE+.



Gestão através do UniFi OS Console

O Controlador UniFi pode suportar milhares de pontos de acesso UniFi, mapear redes, gerir rapidamente o tráfego do sistema e adicionar mais pontos de acesso UniFi. Use a funcionalidade de ambiente de rádio UniFi SHD AP para detectar e solucionar problemas de interferência nas proximidades, analisar frequências de rádio, seleccionar a colocação ideal do ponto de acesso e configurar as configurações.

Melhore o desempenho com a tecnologia MU-MIMO Wave 2

A tecnologia inicial 802.11ac Wave 1 SU-MIMO (Single-User, Multiple Input, Multiple Output) permite que APs de geração anterior, tais como o AP UniFi AC Pro, se comuniquem com apenas um Cliente. A tecnologia 802.11ac Wave 2 MU-MIMO (Multi-User, Multiple Input, Multiple Output)

permite ao AP comunicar com múltiplos Clientes ao mesmo tempo, aumentando significativamente o rendimento para múltiplos utilizadores e melhorando a experiência da rede. Assumindo as mesmas condições, os rádios Wave 2 oferecem uma melhoria de até 75% em relação aos rádios Wave 1, aumentando o desempenho da rede sem fio e/ou suportando mais Clientes com o mesmo nível de desempenho.

Ecosistema UniFi

O Ecosistema UniFi® permite ao integrador de sistemas criar de forma eficaz e eficiente projetos de redes sem fio de qualquer tamanho, desde pequenos até os maiores, com potencial para uma escalabilidade ilimitada.

