




**Ubiquiti UBB | Bridge | UniFi
edifício a edifício, 60 GHz, 5
GHz, 1 Gbps +, 1x RJ45 1000
Mb / s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/ubiquiti-ubb-bridge-unifi-edificio-a-edificio-60-ghz-5-ghz-1-gbps-1x-rj45-1000-mb-s>

Price: **2 212,75 zł** gross / 1 798,98 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGPHSIRMMNQ

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Tipo de produto	Ponte de rede
Altura	90 mm
Largura	140 mm
Profundidade	140 mm
Consumo de energia (máx)	11 W
Intervalo de medição de temperatura	5 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Nível de sinal de antena (máx.)	17.2 gain
Material	poliwęglan
Temperatura de funcionamento (T-T)	-40 a 60 °C
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Ethernet LAN	Yes
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Cor do produto	Branco
Peso do produto (lb)	376 g

Full product description

Ponte sem fio edifício-a-construção

O **Ubiquiti UBB** é uma ponte de **60 GHz** de **duas vias plug-and-play 1.7+ Gbps** com redundância de rádio de **5 GHz** e um controlador UniFi gerenciado. O alcance do dispositivo é de até **500m**.

Instalação e configuração instantânea


A **UniFi® Building-to-Building Bridge** é a solução ideal para conexões de curto alcance e alta largura de banda. A integração com o **UniFi Controller** faz com que a ponte entre duas redes seja perfeita. Como um conjunto de dois rádios UniFi Building-to-Building, o Ubiquiti UBB inclui tudo o que você precisa para começar em minutos. O dispositivo apresenta conectividade gigabit simples e fácil de usar em qualquer lugar.



Características principais

- Fornece conexões Wi-Fi ponto a ponto
- Rádio 60 GHz + rádio de reserva 5 GHz
- Taxa de transferência até 1,7 Gbps
- Potência de transmissão 25 dBm (5 GHz)
- Gestão através do UniFi Network Controller
- Ganho - 17,2 dBi (60 GHz), 10 dBi (5 GHz) e 2 dBi (2,4 GHz)
- Alcance até 500 metros
- fonte de alimentação PoE
- 802.3af PoE ou 48V PoE incluído

Deployment Example



UniFi[®] CONTROLLER

