



**Ubiquiti UF-WIFI | ONT |
UFiber, WiFi 300Mb/s, 1x
GPON, 4x RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/ubiquiti-uf-wifi-ont-ufiber-wifi-300mb-s-1x-gpon-4x-rj45-1000mb-s>

Price: **295,26 zł** gross / 240,05 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFOOQGRMMOP

Product features


Tipo de produto	Tabletop router
Altura	31.65 mm
Tensão de saída	24 V
Porta de carregamento USB	No
Slot(s) de cartão de memória	No
Largura	126.34 mm
Profundidade	126.09 mm
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Normas de Comunicações	IEEE 802.11n
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	4
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 45 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Tecnologia de cablagem	10/100/1000Base-T(X)
Frequência do processador	900 MHz
Corrente de saída	0.5 A
Capacidade de memória interna	256 MB
Padrões Wi-Fi	Wi-Fi 4 (802.11n)
Ethernet LAN	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz

Voltagem de entrada AC	100 V
Arquitetura do processador	MIPS
Ranhura cartão SIM	No
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tipo de fonte de alimentação	AC
Modelo da antena	Internal
Cor do produto	Preto
Ethernet WAN	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	300 Mb/s
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
Peso do produto (lb)	190 g

Full product description


Ubiquiti UF-Wi-Fi

O Ubiquiti UF-Wi-Fi é um GPON CPE robusto e poderoso com portas Wi-Fi e VLAN de 4 gigabits e LEDs para status de conexão, força do sinal e potência.



Tipos de fornecimento de energia

4 portas Ethernet LAN suportam conexões **10/100/1000 Mbps**. O U-Fiber Wi-Fi pode ser alimentado usando o **PoE passivo 24 V** na porta 1 ou 24 V DC.



Integração

Até **128 dispositivos UFiber** podem ser conectados a uma única porta **GPON**. UFiber Wi-Fi integra-se com UFiber OLT e outros dispositivos OLT, suportando ligações GPON de **até 20 km**.

