



Extralink VICTOR-24V | Switch PoE | PoE passivo de 8x Gigabit (24V), 2x SFP, 1x porta de console, 120W, gerenciado



5 903148 913216 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/extralink-victor-24v-switch-poe-po-e-passivo-de-8x-gigabit-24v-2x-sfp-1x-porta-de-console-120w-gerenciado>

Price: **589,00 zł** gross / 478,86 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMQRFRMMOQ

Full product description


Extralink Victor-24V - Switch gerenciado por PoE com portas Gigabit Ethernet

O **VICTOR-24V** é um switch gerenciado de 8 portas gigabit que oferece alto desempenho, recursos de **QoS** de nível empresarial, estratégias avançadas de segurança e recursos ricos de gerenciamento **L2**. Os slots **SFP de 2 gigabits** permitem a expansão flexível da rede. O switch **VICTOR 24V** é uma solução de rede rentável para pequenas e médias empresas.



Power over Ethernet

O switch oferece potência **PoE com 24 V** em oito portas RJ45 com 1000 Mbps de passagem. O **orçamento total de energia PoE é de 120 watts**. O interruptor Extralink Victor-24V pode alimentar dispositivos como câmeras IP, pontos de acesso sem fio que são compatíveis com o método de potência **Passive PoE (24 V)**.



Ampla gama de possibilidades

VICTOR-24V oferece muitos recursos de segurança e gerenciamento. Os recursos **IP-MAC-Port-VID Binding** and **Access Control List (ACL)** protegem contra tempestades de transmissão, **ARP e ataques de Negação de Serviço (DoS)**. **Qualidade de Serviço (QoS)**, de L2 a L4) fornece capacidades melhoradas de gestão de tráfego. A QoS restringe o acesso a recursos sensíveis da rede através do bloqueio de pacotes, com base no endereço MAC de origem e destino, endereço IP, portas TCP/UDP e até mesmo VLAN ID. Uma **interface de gerenciamento** fácil de usar pode ser usada para gerenciar o dispositivo, **bem como um console CLI**.

Numerosas funções de camada 2

O VICTOR-24V suporta uma gama completa de funcionalidades de Camada 2 incluindo tags **VLAN 802.1Q**, **isolamento de portas**, **espelhamento de portas**, **STP/RSTP**, **Link Aggregation Control Protocol** e **funcionalidade 802.3x de controle de fluxo**. Também oferece recursos avançados de manutenção de rede, tais como **detecção reversa de loop**, **diagnóstico de cabos** e **bisbilhotice de IGMP**. Com o IGMP snooping, o switch apenas encaminha fluxos multicast para os destinatários apropriados, e os recursos de aceleração e filtragem do IGMP restringem cada assinante no nível da porta, impedindo o acesso não autorizado a multicast.

Principais características

- Switch Gigabit completo com 8 portas PoE
- Fonte de alimentação externa de 120 W
- L2/L3/L4 QoS e IGMP snooping para aplicações otimizadas de voz e vídeo
- Suporte STP/RSTP
- Uso simultâneo de até 4K QVLANs
- Protocolo de Controle de Agregação de Ligações (LACP)
- WEB/CLI, modos de gestão SNMP e numerosas funções de gestão

