




**UBIQUITI UPS-TOWER-EU
UNIFI MANAGED 1 KVA
UNINTERRUPTIBLE POWER
SUPPLY WITH 10 SOFTWARE
RESETTABLE OUTLETS**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/ubiquiti-ups-tower-eu-unifi-manage-d-1-kva-uninterruptible-power-supply-with-10-software-resettable-outlets>

Price: **699,24 zł** gross / 568,49 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXGJPPNIRMNHM

Full product description


UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA - Proteja o seu equipamento

A fonte de alimentação ininterrupta Ubiquiti UPS-TOWER-EU UniFi 1 kVA é uma solução fiável que fornece energia estável aos dispositivos de rede. Graças à tecnologia **interactiva de linha** utilizada, a unidade ajusta automaticamente a tensão, protegendo contra danos resultantes de picos de energia repentinos. **A fonte de alimentação** é a escolha perfeita para quem procura um suporte fiável em caso de falha de energia em sistemas **UniFi** domésticos e de escritório.



Tecnologia interactiva de linha

A **tecnologia interactiva de linha da UPS-TOWER-EU** assegura a continuidade da alimentação eléctrica, mesmo em caso de problemas na rede eléctrica. A unidade corrige automaticamente a tensão entre **170V e 280V**, o que minimiza o risco de danos no equipamento ligado à **fonte de alimentação**. Graças a esta tecnologia, pode ter a certeza de que o seu equipamento está devidamente protegido.



Elevada potência e capacidade


A UPS-TOWER-EU **de 1 kVA (600 W)** é suficiente para alimentar dispositivos como routers, switches ou outro equipamento de rede. Com uma capacidade **de bateria de 9Ah**, a unidade proporciona até **7 minutos de autonomia** a meia carga, dando-lhe tempo suficiente para desligar o seu equipamento em segurança. Também tem a capacidade de funcionar em modo **de bateria**, o que é crucial no caso de uma falha de energia.



Elevado número de sockets de rede

A UPS-TOWER-EU dispõe de **10 tomadas de rede**, incluindo **cinco alimentadas por bateria** e **cinco protegidas contra picos de corrente**. Isto permite ao utilizador ligar uma variedade de dispositivos, fornecendo-lhes proteção contra picos de energia repentinos e falhas

de energia. **As tomadas C13 e C14** são portas padrão, facilitando a ligação de uma vasta gama de dispositivos



Bateria substituível

A UPS-TOWER-EU está equipada com **uma bateria de chumbo-ácido** que pode ser substituída quando necessário. A bateria tem um tempo de carregamento de **6 a 8 horas** para recuperar até 90% da sua capacidade. Graças a esta característica, o utilizador pode usufruir de um funcionamento duradouro e fiável sem ter de substituir a unidade quando a bateria estiver esgotada.



Design compacto e fácil operação

A UPS-TOWER-EU da Ubiquiti mede **288 x 99 x 280,5 mm**, o que a torna suficientemente compacta para caber numa secretária ou num armário de servidor. A unidade é também fácil de utilizar com um painel **LED** que informa o utilizador sobre o estado da unidade, o nível **da bateria** ou se é necessária uma ação de manutenção. Além disso, possui uma porta **Ethernet** para gerir o dispositivo através da rede.