



## Ubiquiti USW-24-POE | Switch | UniFi, 24x RJ45 1000Mb/s, 16x PoE+, 2x SFP



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-24-poe-switch-unifi-24x-rj45-1000mb-s-16x-poe-2x-sfp>

Price: **1 691,84 zł** gross / 1 375,48 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGFPHLDRMLNP



### Product features

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Aprovações regulamentares                 | CE, FCC, IC  |
| Altura                                    | 43.7 mm      |
| Indicadores LED                           | Atividade    |
| Largura                                   | 442.4 mm     |
| Profundidade                              | 200 mm       |
| Montagem em prateleira                    | Yes          |
| Tipo de autenticação                      | IEEE 802.1x  |
| Intervalo de medição de temperatura       | 10 - 90%     |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)        | 85176990     |
| Capacidade de routing/switching           | 52 Gb/s      |
| Normas de Comunicações                    | IEEE 802.3af |
| Tipo de switch                            | Gerido       |
| Full duplex                               | Yes          |
| Auto MDI/MDI-X                            | Yes          |
| Protocolo spanning tree                   | Yes          |
| Voltagem de entrada DC                    | 44 V         |
| Temperatura de funcionamento (T-T)        | -5 a 40 °C   |
| Suporte VLAN                              | Yes          |
| Orçamento Total Power over Ethernet (PoE) | 92 W         |
| Suporte Flow control                      | Yes          |
| Espelhamento de portas                    | Yes          |
| Suporta pacotes jumbo                     | Yes          |

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Fonte de alimentação incluída                        | Yes                            |
| Power over Ethernet (PoE)                            | Yes                            |
| Quantidade de ranhuras de módulos SFP                | 2                              |
| Frequência de entrada AC                             | 50 Hz                          |
| Voltagem de entrada AC                               | 100 V                          |
| Potência por porta de alimentação por ethernet (PoE) | 32 W                           |
| Número de portas Power over Ethernet plus (PoE+)     | 16                             |
| Cor do produto                                       | Prata                          |
| Camada de switches                                   | L2+/L3                         |
| Rota estática                                        | Yes                            |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45       | Ethernet Gigabit (10/100/1000) |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45      | 24                             |
| Peso do produto (lb)                                 | 3000 g                         |

## Full product description

### Ubiquiti USW-24-PoE

O USW-24-PoE (UniFi switch GEN2) é um switch **Gigabit Layer 2** configurável **com 24** portas Gigabit Ethernet, incluindo 16 **802.3at PoE+** portas auto-sensing e 2 portas SFP, que fornece links Gigabit PoE para dispositivos RJ45 Ethernet e opções de uplink de fibra Gigabit para redes empresariais. O USW-24-PoE possui uma **tela LCM de 1,3 polegadas sensível ao toque** que fornece informações de status. O design compacto, sem ventoinha, com uma profundidade de 7,9" permite a instalação rápida e fácil da unidade em um rack SOHO.


### Gestão e configuração através do controlador de rede UniFi

Gerenciado e configurado pelo Controlador de Rede UniFi com suporte para aplicativos móveis UniFi, o comutador **USW-24-POE** oferece um amplo conjunto de protocolos e recursos avançados de comutação de Camada 2, incluindo modo (comutação, espelhamento ou agregado) por porta. O Controlador de Rede UniFi e o aplicativo móvel permitem aos administradores configurar e monitorar praticamente todas as funções de comutação em uma interface gráfica de usuário de qualquer lugar.

### Características principais

- Gestão e configuração através do UniFi Controller
- 24 x 10/100/1000 portas Ethernet RJ45
- 2 x portas Ethernet SFP 1G
- Módulo de toque LCM de 1,3 polegadas
- Gigabit PoE para dispositivos RJ45 Ethernet e opções Gigabit fiber uplink para rede empresarial

### Exemplo de implementação



## Mais do que Wi-Fi

A UniFi está evoluindo rapidamente para uma solução SDN (Software-Defined Networking) completa com integração perfeita de comutação de alto desempenho.