



Ubiquiti USW-Flex-Mini-3 | Switch | UniFi, 5x RJ45 1000Mb/s, 1x PoE In, 3-pack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/ubiquiti-usw-flex-mini-3-switch-uni-fi-5x-rj45-1000mb-s-1x-poe-in-3-pack>

Price: **362,00 zł** gross / 294,31 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHQRGRMMNK



Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, IC
Fonte de alimentação	PoE/USB
Altura	21.17 mm
Indicadores LED	Atividade
Largura	107.16 mm
Profundidade	70.15 mm
Montagem em prateleira	No
Consumo de energia (máx)	2.5 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	10 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Voltagem de entrada DC	5 V
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 a 45 °C
Fonte de alimentação incluída	No
Número de portas PoE	1
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Voltagem Power over Ethernet (PoE)	57 V
Cor do produto	Branco
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)

Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Peso do produto (lb)	150 g

Full product description

Um interruptor útil para o escritório

O UniFi Switch (USW-Flex-Mini) de [Ubiquiti](#) é um interruptor útil que faz parte da Ubiquiti. Um interruptor compacto de mesa com cinco portas - **4 x 10/100/1000** e **1 x 10/100/1000 (PoE)** Ideal para uso em escritório.



Características do dispositivo

Largura de banda de comutação de **5 Gbps**, com capacidade de comutação de **10 Gbps**. Envio de **7.44 Mpps**.



Gestão e segurança

O switch oferece **protocolos de comutação e tarefas de Camada 2**. Fornece-lhe opções de configuração através do **controlador UniFi** ou da **aplicação UniFi**. Você pode usar a detecção automática de dispositivos recém-conectados, estatísticas e recursos de segurança.



Fonte de alimentação

Fonte de alimentação na forma de um adaptador de alimentação externa com uma saída de **5 V - 1 A** . O consumo máximo de corrente é de apenas **2,5 watts**. O interruptor tem uma **tomada USB-C** à qual se pode ligar um adaptador de alimentação externa.

Características principais:

- 5 portas Ethernet Gigabit RJ-45
- entrada USB-C
- consumo de energia 2,5 W
- velocidade de transmissão 7,44 Mpps
- 10 Gbit/s de largura de banda

Verifique também:

[Cabo de Fibra Óptica](#)

[Suporte de montagem](#)

[Pontos de acesso](#)