



Ubiquiti USW-WAN | Comutador | 1x RJ45 1GbE, 3x SFP+



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/ubiquiti-usw-wan-comutador-1x-rj45-1gbe-3x-sfp>

Price: **1 124,66 zł** gross / 914,36 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHJINHRMMHI

Product features


Fonte de alimentação	AC/DC
Altura	43.7 mm
Indicadores LED	Rede
Largura	442.4 mm
Profundidade	120 mm
Cabos	Potência
Montagem em prateleira	Yes
Certificados de conformidade	CE
Consumo de energia (máx)	13 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade de routing/switching	20 Gb/s
Suporte 10G	No
Desempenho	10 Gb/s
Temperatura de funcionamento (T-T)	-5 - 40 °C
Kit de montagem de prateleira	Yes
Botão reset	Yes
Quantidade de cabos elétricos	2
Quantidade de ranhuras de módulos SFP+	3
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V

Cor do produto	Cinza
Conetor de alimentação	corrente alternada/corrente contínua
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Material do estojo de relógio	SGCC
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	1
Peso do produto (lb)	2200 g

Full product description


Ubiquiti USW-WAN | Switch 1x RJ45 1GbE, 3x SFP

O **Ubiquiti USW-WAN** é um **switch gerido** concebido para redes de elevado desempenho com requisitos exigentes. Com **1 porta RJ45 1GbE** e **3 portas SFP**, oferece flexibilidade e alto rendimento, ideal para uma variedade de aplicações de rede. Com suporte de largura de banda de **10Gbps** e integração fiável com a **UniFi Network**, este dispositivo irá satisfazer as necessidades dos ambientes profissionais.




Elevado rendimento e flexibilidade

O **Ubiquiti USW-WAN** possui **1 porta RJ45 1GbE** e **3 portas SFP**, proporcionando flexibilidade na escolha das conexões de rede. Com portas **SFP**, o switch suporta velocidades de **10G**, tornando-o ideal para redes alargadas que requerem elevada largura de banda. O **switch gerível** permite-lhe configurar e gerir a sua rede de forma fácil e rápida.



Redundância e fiabilidade da fonte de alimentação

O comutador oferece **redundância de alimentação** com **duas entradas CA**, o que aumenta a fiabilidade do dispositivo, garantindo a continuidade da rede mesmo em caso de falha de energia. A fonte de alimentação **baseada em 100-240V AC** torna o dispositivo adequado para uma variedade de ambientes. O **Ubiquiti USW-WAN** é uma solução que proporciona estabilidade e funcionamento ininterrupto para redes profissionais.



Gestão fácil com a rede UniFi

O **Ubiquiti USW-WAN** integra-se perfeitamente com o sistema **UniFi Network**, permitindo o gerenciamento completo da rede. Com o sistema **UniFi**, tem acesso a funcionalidades avançadas, como a monitorização e configuração de dispositivos e redes. O **switch gerenciável** simplifica a administração da rede e, graças à sua interface intuitiva, a configuração é rápida e fácil.



Obras de alta qualidade

O **Ubiquiti USW-WAN** é feito de material **de aço SGCC** robusto para durabilidade e resistência a danos mecânicos. A unidade **pesa apenas 2,3 kg** com suportes de montagem, tornando-a fácil de montar num bastidor. O **switch gerenciável** também é equipado com proteção contra surtos **ESD/EMP**, garantindo a longevidade do dispositivo e aumentando a segurança da rede.

