



Ubiquiti UVC-AI-360-W | Câmara IP | interno/externo, 2K, PoE, PTZ, IPX4



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-ai-360-w-camara-ip-interno-externo-2k-poe-ptz-ipx4>

Price: **1 709,18 zł** gross / 1 389,58 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHKLERMLNN



Product features

Altura	49 mm
Voltagem da entrada	37 V
Indicadores LED	Sim
Transmissão de vídeo	Yes
Tipo de sensor de imagem	CMOS
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	1920 pixels
Ângulo do campo de visão	360 °
Certificados de conformidade	CE
Sistema de som	2-way
Taxa de fotogramas	30 frames por segundo
Consumo de energia (máx)	8.64 W
Modo noturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Capacidade RAM	2000 MB
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Código IK	IK08
Formatos de compressão	H.264
Número de câmaras	1
Compatível com controlo por smartphone	Yes
Número de lentes	1

IFU/manual do utilizador	Yes
Tamanho da memória flash	8000 MB
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Ajuste de qualidade de imagem	Brightness
Funcionalidades de proteção	vandal_proof
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 40 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Botão reset	Yes
Sobreposição de texto	Yes
Controlo PTZ	Yes
Microfone incorporado	Yes
Gestão web-based	Yes
Megapixels totais	5 MP
Código de proteção internacional (IP)	IPX4
Visão remota	Yes
Filtro de corte infravermelho	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Altifalantes incorporados	Yes
Sistemas operativos móveis compatíveis	Android
Modelo de processador	ARM Cortex-A53
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Distância de visão noturna	9 m
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	ceiling_wall
Material do estojo de relógio	Alumínio
Tipo	IP security camera
Diâmetro	147 mm
Designação	Interior e exterior
Peso do produto (lb)	655 g

Full product description

Ubiquiti UVC-AI-360-W - Monitorização de 360° com qualidade 2K

A **Ubiquiti UVC-AI-360-W** é uma **câmara IP** com capacidade PTZ que oferece uma **visão** completa **de 360°**, uma resolução elevada de **4MP (1920 x 1920)** e **funcionalidades** avançadas de **IA** para deteção de pessoas e veículos. Com PoE, resistência às intempéries(**IPX4**) e uma caixa robusta(**IK08**), é adequada para aplicações interiores e exteriores.



Monitorização de 360° com qualidade 2K

A câmara IP UVC-AI-360 oferece **uma visão completa de 360°**, eliminando os ângulos mortos e aumentando a eficiência da vigilância. A alta **resolução de 4MP (1920 x 1920) a 30 FPS** torna a imagem detalhada e nítida, tanto de dia como de noite. Graças à **lente olho de peixe de ângulo amplo**, pode cobrir uma área maior com uma única unidade.



Modo IR e noturno - monitorização 24/7

Graças aos **LEDs IR incorporados**, a câmara proporciona um **alcance de visão noturna de até 9 metros**, mantendo o objeto sob vigilância 24 horas por dia. O **filtro IR** melhora a qualidade das gravações depois de escurecer, minimizando o ruído e proporcionando imagens nítidas mesmo em condições de iluminação difíceis. O **AI 360** permite a deteção inteligente de movimentos e a identificação de objectos.

Proteção interna e externa - construção robusta e resistente

A caixa de alumínio e policarbonato cumpre as normas **IPX4**, o que significa que é resistente a salpicos e intempéries em locais abrigados. A resistência **IK08** a danos mecânicos torna a câmara adequada para instalação em áreas públicas onde o risco de vandalismo é maior. A opção de **montagem no teto ou na parede** permite que a câmara seja personalizada de acordo com a sua localização.

