



## Ubiquiti UVC-AI-LPR-B | Câmara IP | reconhecimento de matrículas, 4K, zoom ótico de 3x, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uvc-ai-lpr-b-camara-ip-reconhecimento-de-matriculas-4k-zoom-otico-de-3x-ip66>

Price: **2 097,65 zł** gross / 1 705,41 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGHIJKRMMII

### Information:

Ubiquiti UVC-AI-LPR-B é uma câmera IP avançada para monitoramento externo, que combina o reconhecimento de placas de veículos (LPR) com imagem 4K e zoom óptico 3x. Ela permite a identificação precisa de veículos mesmo em condições de pouca luz, e a alta resolução possibilita capturar detalhes importantes a grande distância. A lente com zoom óptico oferece uma visualização nítida sem perda de qualidade, o que é ideal para estacionamentos, entradas e áreas protegidas. A carcaça IP66 garante resistência a poeira e água, e a alimentação PoE+ facilita a instalação com um único cabo.

### Product features

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Altura                                    | 151.4 mm              |
| Indicadores LED                           | Sim                   |
| Largura                                   | 130 mm                |
| Profundidade                              | 302.9 mm              |
| Tecnologia de conectividade               | Com fio               |
| Resolução Máxima                          | 3840 pixels           |
| Kit de instalação                         | Yes                   |
| Certificados de conformidade              | CE                    |
| Taxa de fotogramas                        | 30 frames por segundo |
| Redução de ruído                          | Yes                   |
| Consumo de energia (máx)                  | 25.5 W                |
| Modo noturno                              | Yes                   |
| Intervalo de medição de temperatura       | 10 - 90%              |
| Comprimento do cabo                       | 0.3 m                 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1                     |

|                                        |                      |
|----------------------------------------|----------------------|
| Código IK                              | IK04                 |
| Saída DC em volts                      | 48                   |
| Número de câmaras                      | 1                    |
| Zoom óptico                            | 3 fator de zoom      |
| Resistente às condições meteorológicas | Yes                  |
| Ajuste de qualidade de imagem          | Brightness           |
| Funcionalidades de proteção            | weatherproof         |
| Temperatura de funcionamento (T-T)     | -20 - 50 °C          |
| Tipo de LED                            | IR                   |
| Abertura mínima                        | 1.53                 |
| Abertura máxima                        | 3.3                  |
| Tipo de interface ethernet             | Gigabit Ethernet     |
| Máscara de privacidade                 | Yes                  |
| Botão reset                            | Yes                  |
| Sobreposição de texto                  | Yes                  |
| Parafusos incluídos                    | Yes                  |
| Leitor de cartões integrado            | Yes                  |
| Microfone incorporado                  | Yes                  |
| Ângulo de visão da lente, diagonal     | 40 °                 |
| Megapixels totais                      | 8 MP                 |
| Tecnologia de redução de ruído         | Redução de ruído 2D  |
| Ângulo de visão da lente, horizontal   | 35 °                 |
| Tamanho máximo de cartão de memória    | 64 GB                |
| Tipos de cartão de memória compatíveis | MicroSD (TransFlash) |
| Código de proteção internacional (IP)  | IP66                 |
| Modo dia/noite                         | Yes                  |
| Filtro de corte infravermelho          | Yes                  |
| Wi-Fi                                  | No                   |
| Bluetooth                              | No                   |
| Ethernet LAN                           | Yes                  |
| Sistemas operativos móveis compatíveis | Android              |
| Disco rígido embutido                  | No                   |
| Modelo de processador                  | ARM Cortex-A53       |
| Capacidade de zoom                     | Yes                  |
| Tipo de fonte de alimentação           | PoE                  |
| Processador built-in                   | Yes                  |
| Intervalo de Velocidades de Captura    | 0 km/h               |
| Distância de visão noturna             | 15 m                 |
| Reconhecimento de matrículas           | Yes                  |
| Cor do produto                         | Preto                |
| Tipo de ferragem de montagem           | Wall/Pole            |
| Material do estojo de relógio          | Alumínio             |
| Tipo                                   | IP security camera   |
| Designação                             | Interior e exterior  |
| Peso do produto (lb)                   | 1500 g               |

## Full product description

## Câmara IP com reconhecimento de matrículas, 4K e zoom ótico de 3x

A **Ubiquiti UVC-AI-LPR-B** é uma **câmara IP** avançada que combina o reconhecimento de matrículas e uma qualidade de imagem **4K** excepcional. Com um zoom ótico de 3x, a câmara proporciona uma vigilância de alta qualidade, permitindo a captura precisa de detalhes numa variedade de condições de iluminação. **O PoE** e **a resistência às intempéries (IP66)** tornam a unidade ideal para aplicações no exterior, proporcionando uma vigilância eficaz 24 horas por dia.



### Reconhecimento de placas de matrícula (LPR)

A câmara **Ubiquiti UVC-AI-LPR-B** está equipada com um filtro de otimização avançado para **reconhecimento de matrículas (LPR)**, que permite a identificação de veículos com base nos seus números de matrícula. Esta é uma característica extremamente útil para sistemas de monitorização de entradas e saídas, parques de estacionamento ou áreas protegidas. Graças a esta tecnologia, a câmara oferece uma **deteção precisa das matrículas**, mesmo à noite, em condições de pouca luz.




### Imagem 4K de alta qualidade

A câmara oferece uma **resolução de vídeo 4K** (3840 x 2160), o que lhe permite captar imagens altamente detalhadas numa vasta gama. Graças a esta resolução, detalhes como matrículas, rostos ou elementos do veículo são claramente visíveis mesmo a longas distâncias. **O vídeo 4K** oferece uma maior flexibilidade na ampliação da imagem, mantendo os detalhes de alta qualidade.



## Zoom ótico de 3x

O **zoom ótico de 3x** permite aproximar o objeto com precisão sem perda de qualidade de imagem. Graças a esta característica, a **câmera IP** permite a observação precisa de detalhes a várias distâncias sem a necessidade de utilizar o zoom digital, que degrada a qualidade do vídeo. O **zoom ótico** é ideal para monitorizar grandes áreas, como parques de estacionamento ou portões de entrada.



## À prova de intempéries e resistente a PoE

A câmara **Ubiquiti UVC-AI-LPR-B** possui **uma caixa IP66** para total resistência ao pó e à água, o que a torna ideal para instalação no exterior. Com **PoE**, a unidade é alimentada por um único cabo **Ethernet**, simplificando a instalação e reduzindo o número de cabos necessários. O **PoE** também permite que a câmara seja facilmente integrada com outros dispositivos na rede, proporcionando uma ligação e alimentação contínuas.

