



Câmera IP Ubiquiti UVC-AI-Theta-Pro, de perfil baixo, 4MP 2160 x 2160 24fps, RJ45 1000Mbps PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/camera-ip-ubiquiti-uvc-ai-theta-pro-de-perfil-baixo-4mp-2160-x-2160-24fps-rj45-1000mbps-poe>

Price: **1 403,63 zł** gross / 1 141,16 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGLPMHRMMLQ



Product features

Aprovações regulamentares	FCC, IC, CE
Altura	58.9 mm
Tipo de sensor de imagem	CMOS
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	2160 pixels
Conteúdo da embalagem	AI Theta Hub
Kit de instalação	Yes
Taxa de fotogramas	24 frames por segundo
Redução de ruído	Yes
Consumo de energia (máx)	12.5 W
Modo noturno	No
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Comprimento do cabo	1 m
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Saída DC em volts	37
Formatos de compressão	H.264
Número de câmaras	1
Número de lentes	1
IFU/manual do utilizador	Yes

Ajuste de qualidade de imagem	Brightness
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 40 °C
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Botão reset	Yes
Ângulo de visão da lente, diagonal	180 °
Megapixels totais	4 MP
Ângulo de visão da lente, vertical	180 °
Tecnologia de redução de ruído	Redução de ruído 2D
Ângulo de visão da lente, horizontal	180 °
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Disco rígido embutido	No
Modelo de processador	ARM Cortex-A53
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	ceiling_wall
Tipo	IP security camera
Diâmetro	36.6 mm
Designação	Interior
Peso do produto (lb)	58 g

Full product description

UVC-AI-Theta-Pro: Solução abrangente para monitorização moderna

O **kit UVC-AI-Theta-Pro** (inclui AI Theta Hub, câmara com lente Pro 360, montagem embutida padrão e montagem embutida Pro) é uma solução de vigilância inovadora que proporciona uma qualidade de imagem inigualável com **resolução 4K (8MP)**. Independentemente das condições de iluminação, a câmara proporciona **imagens extremamente detalhadas e nítidas**, graças ao seu excelente desempenho em condições de pouca luz e à gama dinâmica alargada. Com uma qualidade de imagem excecional, **cobertura total de 360°**, **funcionalidades** avançadas de **IA** e uma instalação discreta e esteticamente agradável, este kit é a escolha ideal para proporcionar segurança em espaços grandes e movimentados.



Cobertura total de 360


Um dos principais pontos fortes da UVC-AI-Theta-Pro é a sua **lente ultra-larga de 360°**, que lhe permite monitorizar toda a área circundante sem ângulos mortos. Isto garante que nenhuma parte da área monitorizada é perdida, o que é crucial para garantir a segurança em áreas com muito tráfego.

Funções avançadas de IA

O kit está equipado com **funcionalidades avançadas de inteligência artificial** que incluem a deteção de pessoas e muito mais. Estas funcionalidades garantem que o UVC-AI-Theta-Pro não só capta imagens, como também as analisa ativamente em tempo real, aumentando a eficácia da monitorização e permitindo uma resposta rápida a potenciais ameaças.


Instalação discreta e esteticamente agradável

Concebido a pensar na discrição, o UVC-AI-Theta-Pro tem uma pegada visual mínima devido ao facto de a **lente estar separada da caixa principal**. O kit inclui **suportes de montagem embutida padrão e profissional (montagem embutida padrão, montagem embutida profissional)**, permitindo uma instalação fácil sem ter de aceder à parte de trás do teto ou da parede. Esta solução não é apenas prática, mas também esteticamente agradável, integrando-se perfeitamente em qualquer interior.



Fácil instalação e fonte de alimentação PoE

O **hub AI Theta**, que é a peça central do kit, é alimentado por **PoE (Power over Ethernet)**, o que simplifica a instalação e elimina a necessidade de fontes de alimentação adicionais. Esta solução proporciona uma ligação e uma fonte de alimentação fiáveis, o que é crucial para a monitorização contínua.



Módulo áudio opcional para comunicação bidirecional

O **módulo de áudio AI Theta**, disponível como **opção**, permite a comunicação bidirecional, o que aumenta ainda mais a funcionalidade do conjunto. Isto torna possível não só monitorizar, mas também interagir diretamente com as pessoas na área monitorizada.

