



**Ubiquiti UVC-G4-DOME |
Câmara IP | Unifi Video
Camera, 1512P, 24 fps, 1x
RJ45 1000Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g4-blue-camara-ip-unifi-video-camera-1512p-24-fps-1x-rj45-1000mb-s>

Price: **787,24 zł** gross / 640,03 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGHHSFRMMGQ

Product features

Altura	64.5 mm
Indicadores LED	Sim
Tipo de sensor de imagem	CMOS
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	2688 pixels
Consumo de energia (máx)	5 W
Modo nocturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85258900
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Código IK	IK08
Número de câmaras	1
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 40 °C
Peso (com suporte)	390 g
Ângulo de visão da lente, diagonal	111 °
Megapixels totais	5 MP
Ângulo de visão da lente, vertical	60 °
Ângulo de visão da lente, horizontal	86 °
Formatos de vídeo	H.264
Código de protecção internacional (IP)	IPX4
Ethernet LAN	Yes

Altifalantes incorporados	Yes
N.º de sensores	5
Disco rígido embutido	No
Tipo de fonte de alimentação	DC
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	ceiling
Tipo	IP security camera
Diâmetro	109.2 mm
Designação	Interior e exterior
Peso do produto (lb)	370 g

Full product description

Câmara UniFi Protect G4 Dome

A UniFi **Protect G4 Dome** Camera é uma nova câmara dome de vigilância que recebeu muitas melhorias. UniFi Protect G4 Dome é uma câmara versátil concebida para instalação em **sistemas de videovigilância** em escritórios, armazéns, instalações residenciais, instituições de ensino. O compacto UniFi Protect G4 Dome de **quatro megapixels** fornece imagens mais claras do que o UniFi Protect G3 Dome anteriormente disponível, que estava limitado a uma resolução máxima de **Full HD (1080p)**.

Vídeo de alta qualidade, mesmo no escuro

As gravações de vídeo de alta qualidade do UniFi Protect G4 Dome são extremamente detalhadas **à luz do dia** e em condições **de pouca luz**, e cada detalhe é claramente visível **mesmo no escuro**, graças à iluminação LED infravermelha integrada. **A taxa de quadros de televisão** torna as imagens de vigilância confortáveis ao olho humano, sem gagueira ou efeito de "slideshow", mesmo com uma cena em rápida mudança no quadro. A **detecção de movimento** adiciona a capacidade de configurar cenários para processar automaticamente eventos no quadro. Em comparação com a câmara UniFi Protect G3, a imagem da câmara UniFi Protect G4 é mais suave, mas tem um **alcance dinâmico mais amplo**, com muito melhores detalhes nas sombras.

Lente grande angular de alta qualidade e fonte de alimentação PoE

A **lente grande angular** com grande campo de visão proporciona imagens de maior qualidade do que o modelo anterior. Apenas um cabo Ethernet é necessário para conectar o UniFi Protect G4 Dome, **802.3af PoE power** à câmara é fornecido com o fluxo de vídeo. A caixa da câmara também foi atualizada para proteger o UniFi Protect G4 Dome das influências ambientais, ele é feito de **metal** e é mais **compacto** do que o UniFi Protect G3 Dome.



Boa protecção e fácil manuseamento

A **caixa resistente a vandalismo** do UniFi Protect G4 Dome pode suportar uma energia de impacto de 5 joules e é resistente a salpicos (IPx4). O **microfone e o altifalante** são instalados dentro da caixa do UniFi Protect G4 Dome. O UniFi Protect G4 Dome requer o software UniFi Protect para ter acesso total às suas funcionalidades, pelo que se recomenda a utilização da câmara em conjunto com [UniFi Dream Machine](#)

Pro, [Gravador de Vídeo em Rede UniFi Protect](#) ou [UniFi Cloud Key Plus](#).

