



**Ubiquiti UVC-G5-Turret-Ultra |
Câmera IP | 4MP 2688 x 1512,
PoE, IR, IP66, 1x RJ45
100Mb/s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamery-ip/ubiquiti-uv-g5-turret-ultra-camera-ip-4mp-2688-x-1512-poe-ir-ip66-1x-rj45-100mb-s>

Price: **407,71 zł** gross / 331,47 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGGMNQKRMNHH

Information:

A Ubiquiti G5 Turret Ultra é uma câmera de monitoramento avançada para uso interno e externo, oferecendo imagem 2K 4MP em resolução 2688 x 1512 e amplo ângulo de visão de 102,4°. Ela proporciona uma visualização nítida e detalhada, facilitando a identificação de pessoas e objetos. Graças à tecnologia PoE, a instalação é rápida e conveniente, e a integração com o UniFi Protect permite o gerenciamento centralizado do sistema. A câmera possui resistência IP66 contra poeira e água e uma carcaça robusta IK04, e o IR integrado garante boa visibilidade noturna de até 30 m.

Product features

Altura	71.2 mm
Tipo de sensor de imagem	CMOS
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	2688 pixels
Kit de instalação	Yes
Cabos	LAN (RJ-45)
Certificados de conformidade	CE
Taxa de fotogramas	30 frames por segundo
Redução de ruído	Yes
Modo noturno	Yes
Consumo de energia (típico)	4 W
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Comprimento do cabo	0.3 m
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Código IK	IK04
Número de câmaras	1

Número de lentes	1
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Ajuste de qualidade de imagem	Brightness
Funcionalidades de proteção	tamper_resistant
Temperatura de funcionamento (T-T)	-30 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Tipo de interface ethernet	Fast Ethernet
Máscara de privacidade	Yes
Botão reset	Yes
Sobreposição de texto	Yes
Parafusos incluídos	Yes
Microfone incorporado	Yes
Megapixels totais	4 MP
Tecnologia de redução de ruído	Redução de ruído 2D
Formatos de vídeo	H.264
Código de proteção internacional (IP)	IP66
Modo dia/noite	Yes
Filtro de corte infravermelho	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Voltagem de entrada AC	37 V
N.º de sensores	1
Disco rígido embutido	No
Modelo de processador	ARM Cortex-A7
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Distância de visão noturna	30 m
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	ceiling_wall
Material do estojo de relógio	Alumínio
Tipo	IP security camera
Diâmetro	90 mm
Designação	Interior e exterior
Produto sustentável	Yes
Peso do produto (lb)	330 g

Full product description

A câmara Ubiquiti G5 Turret Ultra é um dispositivo de vigilância avançado que combina alta qualidade de vídeo, design robusto e funcionalidades avançadas de deteção de eventos.

Concebida para utilização no interior e no exterior, oferece **uma resolução de 2K (4MP) e um amplo ângulo de visualização de 102,4°**. Graças à tecnologia PoE (Power over Ethernet), a instalação da câmara é simples e prática. A câmara Ubiquiti UVC-G5-Turret-Ultra é a solução ideal para sistemas de vigilância, proporcionando fiabilidade e gravações de alta qualidade.

Qualidade de imagem 2K excecional

A câmara Ubiquiti G5 Turret Ultra oferece uma **resolução de 2688 x 1512**, resultando em gravações excecionalmente nítidas e detalhadas. Graças à elevada qualidade de imagem, as pessoas e os objectos podem ser facilmente identificados, o que é crucial em sistemas de vigilância profissionais.



Resistência às intempéries

A câmara Ubiquiti G5 Turret Ultra tem certificação IP66, o que significa que é **resistente ao pó e à água**. A robusta caixa de alumínio e policarbonato também é resistente a danos mecânicos (IK04), o que a torna ideal para utilização no exterior.



Integração com o sistema UniFi

A câmara Ubiquiti G5 Turret Ultra integra-se perfeitamente com o sistema UniFi, permitindo **a gestão central de todos os dispositivos de monitorização**. Com a aplicação UniFi Protect, os utilizadores podem facilmente monitorizar e controlar as câmaras a partir de uma única interface, tornando a gestão do sistema mais conveniente e eficiente.



Funções noturnas avançadas

Graças à tecnologia IR incorporada, a câmara proporciona uma excelente visibilidade noturna a uma distância de até 30 metros. O LED IR e o filtro IR permitem a captação de imagens nítidas mesmo na escuridão total.

Fácil instalação e alimentação eléctrica

Graças à tecnologia PoE, **a instalação da câmara é rápida e fácil**. Um único cabo pode ser utilizado para alimentar a unidade e transmitir dados, reduzindo o número de cabos necessários e simplificando a configuração do sistema.

