



Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W | Câmera IP | 4K 30fps, 1x GbE PoE+, IP66



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/kamera-ip/ubiquiti-uv-g6-pro-bullet-w-camera-ip-4k-30fps-1x-gbe-poe-ip66>

Price: **2 019,91 zł** gross / 1 642,20 zł net



Manufacturer: UBIQUITI

Referention number: DNXXGJOQNJRNMIM

Information:

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W é uma câmara IP 4K 30 fps avançada, que oferece uma imagem excecionalmente detalhada de dia e de noite. Graças ao IR LED, vê até 30 m, e as funções de AI reconhecem rostos, matrículas e também pessoas, veículos e animais, reduzindo os alarmes falsos. A caixa IP66 garante resistência ao pó, à água e a condições meteorológicas adversas, e a ampla faixa de temperaturas de funcionamento permite a instalação no interior e no exterior. A alimentação PoE+ facilita a instalação com um único cabo, e o amplo ângulo de visão e o zoom ótico 2,36x aumentam a eficácia da monitorização.

Product features


Tipo de sensor de imagem	CMOS
Tecnologia de conectividade	Com fio
Resolução Máxima	3840 pixels
Kit de instalação	Yes
Certificados de conformidade	CE
Sistema de som	2-way
Taxa de fotogramas	30 frames por segundo
Redução de ruído	Yes
Consumo de energia (máx)	15 W
Modo noturno	Yes
Intervalo de medição de temperatura	0 - 90%
Sensor de luz	Yes
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Código IK	IK04
Saída DC em volts	37

Número de câmaras	1
IFU/manual do utilizador	Yes
Zoom óptico	2.36 fator de zoom
Resistente às condições meteorológicas	Yes
Ajuste de qualidade de imagem	Brightness
Temperatura de funcionamento (T-T)	-20 - 50 °C
Tipo de LED	IR
Abertura mínima	1.5
Abertura máxima	2.9
Tipo de interface ethernet	Gigabit Ethernet
Máscara de privacidade	Yes
Botão reset	Yes
Sobreposição de texto	Yes
Parafusos incluídos	Yes
Leitor de cartões integrado	Yes
Microfone incorporado	Yes
Número de microfones	2
Ângulo de visão da lente, diagonal	52 °
Megapixels totais	8 MP
Tecnologia de redução de ruído	Redução de ruído 2D
Comprimento	210 mm
Tipos de cartão de memória compatíveis	MicroSD (TransFlash)
Código de proteção internacional (IP)	IP66
Classificação de humanos e veículos	Yes
Modo dia/noite	Yes
Filtro de corte infravermelho	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Altifalantes incorporados	Yes
Disco rígido embutido	No
Modelo de processador	ARM Cortex-A53
Capacidade de zoom	Yes
Tipo de fonte de alimentação	PoE
Processador built-in	Yes
Distância de visão noturna	40 m
Reconhecimento de matrículas	Yes
Cor do produto	Branco
Tipo de ferragem de montagem	Ceiling/Wall/Pole
Material do estojo de relógio	Alumínio
Tipo	IP security camera
Diâmetro	85.8 mm
Designação	Interior e exterior
Peso do produto (lb)	755 g

Full product description

Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W - Câmera 4K que garante segurança e qualidade de imagem no mais alto nível

A câmera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W é uma **câmera IP de alta qualidade**, que oferece **imagem em resolução 4K** a 30 quadros por segundo. Graças à tecnologia **PoE+** (Power over Ethernet), o dispositivo é fácil de instalar e não requer fontes de alimentação adicionais. A **caixa IP66** integrada faz com que a câmera funcione perfeitamente tanto **em ambientes internos** quanto **externos**, oferecendo resistência excepcional a condições climáticas adversas.




Alta qualidade de imagem 4K

A câmera Ubiquiti UVC-G6-Pro-Bullet-W oferece **resolução 4K** (3840 x 2160), o que garante uma qualidade de imagem excepcional tanto de dia quanto à noite. Graças a essa resolução, cada detalhe fica claramente visível, o que é fundamental em sistemas de monitoramento que exigem captura precisa de detalhes. O **IR LED** integrado (iluminação infravermelha) permite gravação no escuro, garantindo excelente visibilidade **até 30 m**.



Funções inteligentes de IA

A câmera utiliza **funções de inteligência artificial (IA)**, como reconhecimento facial, reconhecimento de placas de veículos e **detecção de pessoas, veículos e animais**. Essas tecnologias avançadas permitem um monitoramento preciso, minimizando o número de alarmes falsos. Graças à IA, a câmera também pode fornecer notificações mais relevantes, o que aumenta a eficiência do sistema de **monitoramento**.




Alta resistência às condições climáticas

A câmera possui **caixa IP66**, o que garante sua **resistência à poeira e à água**. Isso permite que ela seja instalada com sucesso em áreas externas, onde funcionará de forma confiável em condições climáticas adversas – chuva, neve ou geada. Além disso, a câmera suporta uma ampla faixa de temperaturas de **-20°C a 50°C**, o que permite seu uso em diferentes ambientes.



Instalação simples graças ao PoE+

PoE+ (Power over Ethernet) é uma funcionalidade que permite a alimentação e a transmissão de dados por um único cabo Ethernet. Isso torna a instalação da câmera simples e conveniente, sem a necessidade de cabos de alimentação adicionais. A alimentação via PoE+ faz com que **a câmera seja fácil de instalar em diferentes locais**, tanto internos quanto externos, sem a necessidade de fontes de alimentação separadas



Amplo ângulo de visão e zoom óptico

A câmera oferece **amplo ângulo de visão** com ângulos H: 113.8°, V: 61.9°, D: 134°, o que permite monitorar grandes áreas com uma única configuração. Além disso, a função de **zoom óptico 2,36x** permite aproximar com mais precisão áreas selecionadas, o que é especialmente útil em situações que exigem uma visualização mais detalhada de locais distantes. Isso torna a câmera mais versátil e eficiente em diversas aplicações de monitoramento.

