



EXTRALINK DRABINA PRZEGUBOWA LAD4X4MP 4X4, 4,65 M (+PLATFORMA)



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/drabiny/extralink-drabina-przegubowa-lad4x4mp-4x4-465-m-platforma>

Price: **988,34 zł** gross / 803,53 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGHIPMHRMMKN

Information:

Extralink LAD4X4MP é uma escada modular de alumínio com plataforma de trabalho incluída, ideal para pintura, trabalhos de montagem, renovação e acabamento. A estrutura articulada de quatro segmentos permite configurá-la como escada de encosto, autoportante ou adaptada para trabalho em escadas. Quando aberta, atinge uma altura de até 4,65 m e, quando fechada, tem cerca de 122 cm, o que facilita o armazenamento e o transporte. A estabilidade é garantida por elementos antiderrapantes, bases largas e uma construção robusta em alumínio com capacidade de carga de até 150 kg. A conformidade com a norma EN 131 confirma a segurança de utilização.

Full product description

Plataforma de trabalho confortável

Extralink LAD4X4MP é uma escada modular de alumínio com plataforma incluída, que pode ser utilizada durante a pintura, trabalhos de montagem e renovações domésticas. A configuração em plataforma cria uma superfície de trabalho ampliada e facilita a execução de tarefas que abrangem uma área mais ampla da parede. A construção articulada permite ajustar a disposição dos quatro segmentos ao tipo de trabalho planeado.



Ajuda durante vários trabalhos

A construção modular faz com que uma única escada possa apoiar a execução de muitos trabalhos no interior do edifício e no exterior. A configuração em plataforma é útil, entre outros, durante a pintura de paredes, a manutenção de estruturas de madeira e trabalhos de acabamento. A possibilidade de alterar a posição dos segmentos reduz a necessidade de utilizar várias escadas destinadas a aplicações separadas.



Compacta quando dobrada

Após terminar o trabalho, a escada pode ser dobrada para um comprimento de cerca de 122 cm, o que facilita a sua colocação na garagem, oficina ou arrecadação. O peso de 13,3 kg ajuda no transporte entre postos de trabalho e no carregamento para o automóvel. A plataforma dobrável também ocupa pouco espaço, permitindo guardar todo o conjunto de forma conveniente.



Alcance de trabalho até 4,65 m

Quando aberta na configuração de apoio, a escada atinge uma altura de até 4,65 m, permitindo o acesso a elementos do edifício situados em altura. Esta disposição é útil durante a limpeza de caldeiras, a manutenção de fachadas e a realização de trabalhos de montagem. A construção em alumínio combina uma grande altura de trabalho com um transporte mais fácil de toda a escada.



Possibilidade de trabalhar em escadas

As articulações permitem alterar a posição dos segmentos individuais e adaptar a estrutura a diferentes níveis do piso. O posicionamento adequado da escada ajuda durante a pintura de escadas, a instalação de iluminação ou a execução de outros trabalhos em locais de acesso difícil. Antes de iniciar o trabalho, todas as articulações devem ser bloqueadas e a estabilidade da posição deve ser verificada.



Estrutura de alumínio estável

A escada pode ser configurada como uma estrutura autoportante, que não requer apoio contra a parede. Os elementos antiderrapantes e as bases amplamente espaçadas ajudam a manter a estabilidade durante a utilização, enquanto a carga máxima admissível é de 150 kg. A conformidade com a norma EN 131 confirma o cumprimento dos requisitos relativos à construção e segurança das escadas.

