



Yealink SIP-T40G | Telefone VoIP | 2x RJ45 1000Mb / s, display, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/voip/yealink-sip-t40g-telefone-voip-2x-rj45-1000mb-s-display-poe>

Price: **414,52 zł** gross / 337,01 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXGFQQPMRMNMH

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, ISO 9001
Tipo de produto	IP Phone
Altura	54 mm
Tipo de painel	LCD
Montável na parede	Yes
Largura	212 mm
Profundidade	175 mm
Número de contas VoIP	3
Visor de retroiluminação	Yes
Codificação / segurança	AES
Resolução	132 pixels
Silenciamento de microfone	Yes
Capacidade de remarcação	Yes
Chamada em linha	Yes
Voicemail integrado	Yes
Quantidade de linhas	3 lines
Atendedor de chamadas	Yes
Quantidade de portas RJ-11	1
Consumo de energia (típico)	1.6 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Marcação rápida	Yes

Ecrã táctil	No
Desvio de chamadas	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.3af
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 50 °C
Chamada anónima	Yes
Rejeição de chamada anónima	Yes
Retorno de chamadas	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Indicador de mensagens em espera (MWI)	Yes
Chamada em espera	Yes
Protocolos de rede suportados	FTP, TFTP, HTTP, HTTPS
Montagem	Desk/Wall
Quantidade de portas RJ-9	2
Tamanho do ecrã na diagonal	2.3 "
Codecs de voz	G.711
Intercom	Yes
Funcionalidade de conferência	Yes
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Volume ajustável	Digital
Voltagem de entrada do adaptador AC	100 V
Remarcação	Yes
Corrente de saída do adaptador AC	0.6 A
Voltagem de saída do adaptador AC	5 V
Câmara frontal	No
Cor do produto	Preto
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Tipo de auscultador	Wired handset
Capacidade da lista de contactos	1000 entries
Identificação de chamadas	Yes
Altifalante - Mãos-livres	Yes

Full product description

Telefone Yealink SIP-T40G

O **Yealink SIP-T40G** é um telefone SIP com um design revolucionário. É concebido intuitivamente, tendo em mente a facilidade de utilização. O **T40G** está também equipado com Gigabit Ethernet para um fácil tratamento de chamadas e as teclas programáveis permitem-lhe utilizar muitas características que aumentam a produtividade, tais como BLF, SCA, transferência de chamadas, etc.

Um projecto revolucionário

O **telefone SIP-T40G** proporciona uma excelente experiência de utilização até aos mais pequenos detalhes, tais como o novo design sem papel, suporte fácil de usar, pés de borracha antiderrapantes e botões convenientes.

Som HD

A **tecnologia Yealink Optima HD Voice** combina hardware e software de última geração com tecnologia de banda larga para um desempenho acústico máximo.

Melhoria da gestão de chamadas

O **SIP-T40G** suporta muitas características que aumentam a produtividade, tais como SCA, lista BLF, reencaminhamento de chamadas, transferência de chamadas, conferência de três vias, etc. Além disso, este **telefone SIP** suporta o headset Yealink Yealink YHS32/YHS33, bem como o Adaptador de Headset sem fios Yealink EHS36, permitindo aos utilizadores controlar directamente o telefone através do headset sem fios.