



Yealink SIP-T53C | Telefone VoIP | 2x RJ45 1000Mb/s, tela, PoE, USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/voip/yealink-sip-t53c-telefone-voip-2x-rj45-1000mb-s-tela-poe-usb>

Price: **538,13 zł** gross / 437,50 zł net

Yealink


Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGJKOLRMMML

Full product description

Fácil de usar

O **telefone IP Yealink SIP-T53C** possui um ecrã LCD a cores de 3,5 polegadas ajustável que pode ser facilmente ajustado a um ângulo de visão confortável para se adaptar a si. O **SIP-T53C** é combinado com a última versão da tecnologia Yealink Optimal HD Voice. Compatível com aparelhos auditivos (HAC), o seu aparelho HAC ajuda uma pessoa com perda auditiva a ouvir a sua voz de forma mais clara.



Transmissão sem fios

O **telefone IP Yealink SIP-T53C** não só apresenta Bluetooth 4.2 incorporado para auscultadores Bluetooth e sincronização de contactos móveis, mas também Wi-Fi de banda dupla incorporada para conectividade Wi-Fi, permitindo fácil acesso à conectividade Wi-Fi 5G. Além disso, o telefone IP pode funcionar em conjunto com o Yealink VC Desktop para partilhar conteúdos de um computador portátil, tornando a colaboração muito mais fácil.



Elevada capacidade de expansão

Duas portas USB 2.0 incorporadas permitem-lhe desfrutar da gravação de chamadas USB através de um cartão de memória USB. Através desta porta USB, pode também ligar um headset USB com fio/sem fio sem ligar o Yealink EHS36, e ligar até **3 módulos de expansão** Yealink EXP50, que podem ser programados com **180 chaves DSS sem papel**.



Instalação e fornecimento eficientes

O **Yealink SIP-T53C** suporta o aprovisionamento eficiente e a implementação em massa sem descontinuidades com **RPS e mecanismo Boot** para o ajudar a realizar o **aprovisionamento com Zero Toque** sem quaisquer configurações manuais complicadas. Além disso, o firmware unificado e o modelo de auto-p que se aplica aos modelos de telefone T53/T53W/T54W/T57W poupa ainda mais tempo e custos para as empresas.

