



Yealink SIP-T58A | Telefone VoIP | Android, 2x RJ45 1000Mb/s, tela, PoE, USB, Wi-Fi, Bluetooth



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/voip/yealink-sip-t58a-telefone-voip-android-2x-rj45-1000mb-s-tela-poe-usb-wi-fi-bluetooth>

Price: **1 588,48 zł** gross / 1 291,45 zł net

Yealink

Manufacturer: YEALINK

Referention number: DNXXGFQQRFMRMNHK

Product features


Tipo de produto	IP Phone
Altura	239 mm
Tipo de painel	LCD
Montável na parede	Yes
Largura	259.4 mm
Profundidade	220 mm
Capacidade de partilha da agenda telefónica	Yes
Número de contas VoIP	16
Codificação / segurança	SRTP
Controlo automático do ganho	Yes
Resolução	1024 pixels
Capacidade de remarcação	Yes
Chamada em linha	Yes
Voicemail integrado	Yes
Funcionalidades	Yes
Cabos	LAN (RJ-45)
Atendedor de chamadas	Yes
Consumo de energia (típico)	1.9 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Quantidade de portas USB 2.0	2
Chamada em espera	Yes
Iluminação do teclado	Yes

Código de Sistema Harmonizado (HS)	85171800
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet Gigabit
Marcação rápida	Yes
Ecrã táctil	Yes
Desvio de chamadas	Yes
Estação base	Yes
Normas de Comunicações	IEEE 802.1x
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	2
Full duplex	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Tecclas da estação de base	27
Temperatura de funcionamento (T-T)	-10 - 40 °C
Tipo de ecrã touch	Capacitive
Profundidade da embalagem	293 mm
Chamada anónima	Yes
Rejeição de chamada anónima	Yes
Altura da embalagem	128 mm
Comprimento da embalagem	324 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Indicador de mensagens em espera (MWI)	Yes
Chamada em espera	Yes
Protocolos de rede suportados	FTP/TFTP/HTTP/HTTPS, IPv4/IPv6, UDP/TCP/DNS-SRV
Montagem	Desk/Wall
Modos de marcação por multifrequência	In-band
Quantidade de portas RJ-9	2
Codecs de voz	G.711a
Intercom	Yes
Funcionalidade de conferência	Yes
Sistema operativo instalado	Android
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Wi-Fi	No
Bluetooth	No
Ethernet LAN	Yes
Voltagem de entrada do adaptador AC	100 V
Remarcação	Yes
Versão de sistema operacional	5.1.1
Corrente de saída do adaptador AC	2 A
Resolução da câmara frontal (numérico)	2 MP
Câmara frontal	Yes
Cor do produto	Preto
Tipo de auscultador	Wired handset
Atendedor de chamadas incorporado	Yes
Capacidade da lista de contactos	1000 entries
Identificação de chamadas	Yes
Altifalante - Mãos-livres	Yes

Full product description

Telefone Yealink SIP-T58A

O **Yealink SIP-T58A** inclui a última versão da tecnologia Yealink Optimal HD Voice, incluindo a **Tecnologia Yealink Noise Proof** e agora suporta o **codec Opus**, que ajuda a maximizar o desempenho acústico do auscultador do telefone, auricular e especialmente do altifalante. Além disso, pode utilizar o **T58A** com o Yealink VC Desktop para partilhar o conteúdo do seu computador portátil.



Android 5.1.1

Baseado no **Android 5.1.1**, o **Yealink SIP-T58A** inclui um navegador, e-mail, calendário e muito mais. Os administradores podem facilmente instalar aplicações Android adicionais para melhorar a colaboração e a produtividade. Entretanto, o **SDK** aberto do **Yealink** permite que o telefone seja profundamente integrado com aplicações de terceiros, proporcionando funcionalidades telefónicas mais ricas e dando uma melhor experiência ao utilizador.



Interface rica

O **Yealink SIP-T58A** possui Bluetooth 4.2 para emparelhamento com auscultadores e telefones. Inclui também Ethernet Gigabit de duas portas com PoE, bem como 2.4G/5G Wi-Fi incorporado. A porta USB 2.0 permite a ligação de suportes e de armazenamento através de pen drive USB e ligação directa com fios/sem fios de auscultadores USB. O **SIP-T58A** também pode ser emparelhado com até 3 módulos de expansão de ecrã Yealink a cores.



Entrega e gestão eficientes

O **Yealink SIP-T58A** apoia o poderoso mecanismo de Auto-Provisionamento Yealink, incluindo a instalação de telefone e de aplicações. Os administradores podem beneficiar de uma implantação, gestão, actualização e desinstalação centralizada para assegurar a normalização das aplicações.

