



**ZTE F660 V3 | ONT | 2,4GHz
WiFi, 1x GPON, 1x RJ45
1000Mb/s, 3x RJ45 100Mb/s,
2x RJ11, 1x USB**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/olt-i-ont/zte-f660-v3-ont-24ghz-wifi-1x-gpon-1x-rj45-100mb-s-3x-rj45-100mb-s-2x-rj11-1x-usb>

Price: **67,65 zł** gross / 55,00 zł net

ZTE

Manufacturer: ZTE

Referention number: DNXELPOODRMMNK



Full product description

ZTE GPON F660 V3 - gateway de alta classe em solução FTTH

F660 V3 fornece acesso de banda larga à rede usando a tecnologia **GPON**. Os componentes do dispositivo permitem a comutação de alto desempenho do tráfego de rede, garantindo o bom funcionamento dos serviços **VoIP** e o streaming de **vídeo HD**.




Rede sem fio

A rede sem fio da **F660 V3** opera no padrão **11n**, o que permite velocidades de transferência de dados de até 300 Mbps, tornando uma rede rápida facilmente acessível a mais dispositivos sem a necessidade de cabeamento.



Funcionamento suave dos serviços

As características de **QoS** da **F660 V3** garantem o bom funcionamento dos serviços **IPTV** e **VoIP** que requerem maiores prioridades, garantindo às aplicações maior velocidade e estabilidade.



Propriedades da rede

Uma maior expansão da rede não é um problema com a pilha dupla **IPv4/IPv6** e o suporte a DS-Lite. O suporte a **VLAN** permite o gerenciamento da rede, segurança adicional e isolamento dos dispositivos selecionados, e o padrão **TR-069** simplifica o gerenciamento remoto e o monitoramento do status da **F660 V3**.



Conectores

OZTE F660 V3 vem com vários conectores, permitindo uma variedade de opções para a conectividade de rede deste dispositivo:

- 4 portas **RJ-45**, incluindo 1 **Gigabit Ethernet** - conexão direta de dispositivos adicionais através de cabos, acesso estável à rede em altas velocidades.
- 2 portas **POTS (FXS)** - opção de usar dois números de telefone, um privado e um comercial.
- 1 porta **USB** - ligue dispositivos adicionais e partilhe ficheiros através da rede utilizando o servidor **DLNA** incorporado, imprima através de um **servidor de impressão**.
- 1 porta **GPON** com **WBF (Wavelength Block Filter)**, compatível com **XG-PON1** - crescimento futuro da rede.



Fácil configuração e operação confiável

A configuração do lote no lado do **EMS** não torna necessária nenhuma configuração adicional **do ZTE F660 V3**, e suporte de rastreamento de sinal e monitoramento de desempenho ajuda você a encontrar rapidamente as causas de falhas de rede.



Eficiência energética

AZTE F660 V3 promove a economia de energia ao detectar o tráfego na rede e quando o tráfego é reduzido, entra em modo de baixo consumo.

