



ZyXEL ES-105A V3 | Switch | 5x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-es-105a-v3-switch-5x-rj45-100mb-s>

Price: **42,30 zł** gross / 34,39 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPKRMMOI

Product features


Aprovações regulamentares	FCC, CE, C-Tick, BSMI
Humidade de não funcionamento	10 - 95%
Tamanho do buffer	56 KB
Altura	26 mm
Tensão de saída	5 V
Indicadores LED	Atividade
Largura	121 mm
Profundidade	75 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Peso da embalagem	373.5 g
Consumo de energia (típico)	0.92 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	1 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Profundidade da embalagem	82 mm

Altura da embalagem	95 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	127 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Guia de utilizador	Yes
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Corrente de saída	1 A
Power over Ethernet (PoE)	No
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Prata
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	5
Empilhável	No
Peso do produto (lb)	248 g

Full product description

Zyxel ES-105A v3 - Interruptor de 5 portas

O **Zyxel ES-105A v3** ajuda-o a ligar facilmente vários dispositivos à sua rede doméstica com suporte de ligação prioritária.



Tecnologia

QoS com portas prioritárias mantém sua rede funcionando sem problemas, fornecendo também um **buffer de memória** aumentado. O **ES-105A v3** estabiliza o desempenho das conexões de dados intensivos com portas de alta prioridade de **QoS**. **A negociação automática de N-way** ativa automaticamente o modo **full-duplex** e o serviço de **store-and-forward** oferece baixa latência e encaminhamento de pacotes sem erros. **O plug-and-play** permite conectar facilmente novos dispositivos à sua rede sem configuração manual. **As luzes indicadoras** alertam-no para problemas quando ocorrem erros de loop na sua rede, evitando **tempestades de transmissão**.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Eficiência energética em tamanho compacto

Compatibilidade com o padrão **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** fornece eficiência energética sem sacrificar o desempenho.

OES-105A v3 detecta automaticamente o consumo de energia com base nos dispositivos conectados e nos comprimentos dos cabos, por isso consome menos energia em curtas distâncias entre os dispositivos. O consumo de energia é alterado dinamicamente dependendo do número de portas inativas, e a falta de transmissão de dados detectada na rede entra automaticamente em modo de **economia de energia**. Graças ao tamanho compacto e ao design minimalista, o **ES-105A v3** não ocupa muito espaço na mesa ou na parede e cabe bem no ambiente.