



ZyXel ES-108A V3 | Switch | 8x RJ45 100Mb/s



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-es-108a-v3-switch-8x-rj45-100mb-s>

Price: **69,73 zł** gross / 56,69 zł net



ZYXEL
NETWORKS

Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLPLRMMPH

Product features


Humidade de não funcionamento	10 – 95%
Tamanho do buffer	56 KB
Altura	26 mm
Voltagem da entrada	100 V
Tensão de saída	5 V
Indicadores LED	Sim
Montável na parede	Yes
Largura	155 mm
Profundidade	85 mm
Negociação automática	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Consumo de energia (máx)	1.52 W
Peso da embalagem	477.5 g
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	1.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.3
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Deteção de comprimento do cabo	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes

Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-50 °C
Profundidade da embalagem	90 mm
Altura da embalagem	95 mm
Adaptador AC incluído	Yes
Comprimento da embalagem	161 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Guia de utilizador	Yes
Botão reset	Yes
Suporte Flow control	Yes
Tabela de endereços MAC	1000 entries
Corrente de saída	1 A
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Metálico
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Filtração de endereços MAC	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	304 g

Full product description

Zyxel ES-108A v3 - Interruptor de 8 portas

O **Zyxel ES-108A v3** ajuda-o a ligar facilmente vários dispositivos à sua rede doméstica com suporte de ligação prioritária.



Tecnologia

QoS com portas prioritárias mantém sua rede funcionando sem problemas, fornecendo também um **buffer de memória** aumentado. **OES-108A v3** estabiliza o desempenho das conexões de dados intensivos com portas de alta prioridade de **QoS**. **A negociação automática de N-way** ativa automaticamente o modo **full-duplex** e o serviço de **store-and-forward** oferece baixa latência e encaminhamento de pacotes sem erros. **O plug-and-play** permite conectar facilmente novos dispositivos à sua rede sem configuração manual. **As luzes indicadoras** alertam-no para problemas quando ocorrem erros de loop na sua rede, evitando **tempestades de transmissão**.



Adjust
Power Usage



Detect
Cable Length

Eficiência energética em tamanho compacto

Compatibilidade com o padrão **IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet** fornece eficiência energética sem sacrificar o desempenho.

OES-108A v3 detecta automaticamente o consumo de energia com base nos dispositivos conectados e nos comprimentos dos cabos, por isso consome menos energia em curtas distâncias entre os dispositivos. O consumo de energia é alterado dinamicamente dependendo do número de portas inativas, e a falta de transmissão de dados detectada na rede entra automaticamente em modo de **economia de energia**. Graças ao tamanho compacto e ao design minimalista, o **ES-108A v3** não ocupa muito espaço em cima da secretária ou da parede e adapta-se bem ao ambiente.