



ZYXEL GS1900-10HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, 2x SFP, 77W, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-10hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-2x-sfp-77w-gerenciado>

Price: **510,40 zł** gross / 414,96 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNFXFMHQLKRMMOO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, C-Tick, BSMI CNS13438
Tamanho do buffer	525 KB
Altura	27 mm
Voltagem da entrada	54 V
Indicadores LED	Sim
Montável na parede	Yes
Largura	250 mm
Profundidade	104 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
MTBF	801.113 h
Corrente de entrada	1.7 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-40 a 70 °C
Montagem em prateleira	No
Peso da embalagem	1530 g
Suporte MIB	RFC 1213, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
Entrada de consola	RJ-45
Consumo de energia (típico)	96.2 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 95%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	20 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1D
Tipo de switch	Gerido

Suporte 10G	No
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 50 °C
Profundidade da embalagem	227 mm
Altura da embalagem	64 mm
Segurança	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1
Dissipação de calor	65.472 Unidade térmica britânica por hora
Comprimento da embalagem	302 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	77 W
Protocolos de gestão	SNMP, RMON, ICMP, Syslog
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Pacotes jumbo	9000
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Número de portas PoE	8
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Relatório de eventos do sistema	Yes
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	1000BASE-T
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	720 g

Full product description


Zyxel GS1900-10HP - Interruptor gerido por 10 portas

Os **Zyxel GS1900** Series são comutadores autónomos compactos e **gigabit** com opções de montagem em rack que lhe permitem criar uma rede de alta velocidade em locais convenientes, tais como escritórios e outros espaços. Eles oferecem suporte total a IPv6 e conformidade com o mais recente padrão **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus**, até 30 watts em cada porta, permitindo que você conecte vários dispositivos alimentados por um cabo **Ethernet**. O recurso inteligente **Zyxel PoE** tem dois modos de potência: classificação e consumo. No modo de consumo, os modelos **GS1900 8HP/10HP/24HP/48HP** reservam a quantidade de potência necessária e estabelecem prioridades de potência nas portas para distribuir de forma ótima o orçamento de energia. Isto permite que mais dispositivos conectados possam operar e aumentar o retorno sobre o investimento (**ROI**). O **GS1900-10HP** suporta **IEEE 802.3at** em todas as portas com um recurso de energia de 77 watts por 8 portas e 2 **SFP** slots adicionais para conexões de longa distância.



Assistente de configuração

Os **comutadores Zyxel** série **GS1900** têm uma interface projetada para configuração e gerenciamento através de um **navegador web**. Isto permite-lhe configurar rápida e convenientemente a sua rede em quatro passos: configurações iniciais, ou seja, VLAN, VLAN Visitante e QoS.



Eficiência energética

Os interruptores da série **GS1900** incluem tecnologia que ajuda a reduzir o consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecção de baixo tráfego na rede e, assim, o switch pode ajustar o consumo de energia para o link. O interruptor de recurso 802.3az está localizado no chassi.
- **Detecção de links ociosos** - links ociosos ou dispositivos serão detectados para reduzir o consumo de energia.
- **Detecção do comprimento do cabo** - este recurso ajusta o uso de energia de acordo com a distância detectada do dispositivo conectado, reduzindo-a para conexões próximas.
- **Fanless** - O funcionamento silencioso é assegurado por um design **sem ventoinha**, tornando os interruptores **GS1900** ideais para espaços pequenos.