



Zyxel GS1900-8 | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-8-switch-8x-rj45-1000mb-s-gerenciado>

Price: **345,73 zł** gross / 281,08 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQLRMPP

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Altura	27 mm
Largura	250 mm
Profundidade	104 mm
Peso da embalagem	1040 g
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Profundidade da embalagem	227 mm
Altura da embalagem	64 mm
Segurança	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Comprimento da embalagem	302 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes
Suporte Flow control	Yes

Power over Ethernet (PoE)	No
Store-and-forward	Yes
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Filtração de endereços MAC	Yes
Apoio Multicast	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	650 g

Full product description


Zyxel GS1900-8 interruptor de 8 portas gerenciado

Os **Zyxel GS1900** Series são interruptores **gigabit** autónomos e compactos com opções de montagem em rack. Eles permitem-lhe criar uma rede de alta velocidade em escritórios e outras instalações - em um local conveniente.



Assistente de configuração

Os **comutadores Zyxel** série **GS1900** apresentam uma interface de configuração e gestão **baseada na web**. Isto permite-lhe configurar a sua rede de forma rápida e conveniente em quatro passos: configurações iniciais, VLAN, VLAN Visitante e QoS.



Eficiência energética

Os interruptores da série **GS1900** incluem tecnologias que reduzem o consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecção de baixo tráfego na rede e, assim, o switch pode ajustar o consumo de energia para o link. A função 802.3az pode ser facilmente ajustada através de um interruptor no chassi.
- **Detecção de links inativos** - A detecção de links ou dispositivos inativos irá reduzir o consumo de energia.
- **Detecção do comprimento do cabo** - este recurso ajusta o uso de energia. Com base na distância detectada do dispositivo conectado, ele reduzirá o consumo de energia em conformidade.

- **No Fans** - Concebidos sem refrigeração activa para um funcionamento silencioso, os interruptores **GS1900** são ideais para utilização em espaços pequenos.