



Zyxel GS1900-8HP | Switch | 8x RJ45 1000Mb/s PoE, gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/zyxel-gs1900-8hp-switch-8x-rj45-1000mb-s-poe-gerenciado>

Price: **506,16 zł** gross / 411,51 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFLQMRMNGO

Product features

Aprovações regulamentares	CE, FCC, C-Tick, RoHS
Altura	27 mm
Largura	250 mm
Profundidade	104 mm
Codificação / segurança	802.1x RADIUS
MTBF	533086 h
Taxa de limitação	Yes
Consumo de energia (típico)	90 W
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	16 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
Full duplex	Yes
Controlo de tempestade de difusão	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Orçamento Total Power over Ethernet (PoE)	70 W
Botão reset	Yes
IGMP snooping	Yes
Gestão web-based	Yes

Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	8000 entries
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Número de filas	8
Voltagem de entrada AC	100 V
Funcionalidades DHCP	Cliente DHCP
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Filtração de endereços MAC	Yes
Apoio Multicast	Yes
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet Gigabit (10/100/1000)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	8
Peso do produto (lb)	660 g

Full product description


Zyxel GS1900-8HP - Interruptor de 8 portas

Os **Zyxel GS1900** Series são comutadores autônomos compactos e **gigabit** com opções de montagem em rack que lhe permitem criar uma rede de alta velocidade num local conveniente, seja em escritórios ou noutros espaços. Eles oferecem suporte total a IPv6 e conformidade com o mais recente **IEEE 802.3at PoE (Power over Ethernet) Plus** até 30 watts em cada porta, permitindo a conexão de vários dispositivos alimentados por um cabo **Ethernet**. O recurso inteligente **Zyxel PoE** tem dois modos de potência: classificação e consumo. No modo de consumo, a **GS1900-8HP/10HP/24HP/48HP** reserva a quantidade de energia necessária e define a prioridade de energia nas portas para distribuir de forma ótima o orçamento de energia. Isto permite o funcionamento de mais dispositivos conectados e aumenta o retorno sobre o investimento (**ROI**). O interruptor **GS1900-8HP** suporta **IEEE 802.3at** em todas as portas, com um recurso de energia de 70 watts por 8 portas.



Assistente de configuração

Os **Switches Zyxel GS1900** Series fornecem uma interface **baseada na web** para configuração e gerenciamento. Isto permite-lhe configurar a sua rede de forma rápida e conveniente em quatro passos: configurações iniciais, VLAN, VLAN Visitante e QoS.



Eficiência energética

Os interruptores da série **GS1900** incluem tecnologias de poupança de energia para reduzir o consumo de energia:

- **802.3az Energy Efficient Ethernet (EEE) Low Link Activity Detection** - Detecta-se um baixo tráfego na rede, pelo que o switch ajusta o consumo de energia para a ligação. O interruptor de recurso 802.3az está localizado no chassi.
- **Detecção de links ociosos** - A detecção de links ou dispositivos ociosos reduz o consumo de energia.
- **Detecção do comprimento do cabo** - este recurso irá cuidar do uso apropriado de energia com base na distância detectada do dispositivo conectado, reduzindo-a para conexões próximas.
- **No Fan** - O funcionamento silencioso é assegurado pelo design sem ventilador, tornando os interruptores **GS1900** ideais para espaços pequenos.