



ZyXEL LTE3302 | Router LTE | 2,4GHz 300Mb/s, 2x RJ45 100Mb/s, 1x miniSIM



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/lte-5g/zyxel-lte3302-router-lte-24ghz-300mb-s-2x-rj45-100mb-s-1x-minisim>

Price: **592,06 zł** gross / 481,35 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXGFMOKMRMMOJ

Product features

Humidade de não funcionamento	0 - 95%
Tipo de produto	Portable router
Altura	45 mm
Tensão de saída	5 V
Indicadores LED	Atividade
Porta de carregamento USB	Yes
Firewall	Yes
Largura	130 mm
Profundidade	130 mm
4G	Yes
Padrão 4G	LTE
Padrões 3G	DC-HSPA+
Padrões 2G	Borda
Autonomia	4 h
Codificação / segurança	WEP de 128 bits
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 70 °C
Quantidade de portas RJ-11	1
Pojemność baterii	2800 mAh
Voltagem da bateria	3.8 V
VPN Passthrough	Yes
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Tipo de interface de ethernet LAN	Ethernet rápido

Normas de Comunicações	IEEE 802.11b
Nível de sinal de antena (máx.)	3 gain
Filtragem	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Botão reset	Yes
Firmware actualizável	Yes
Gestão web-based	Yes
Botão WPS	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Codecs de voz	AMR
Tabela de endereços MAC	32 entries
Corrente de saída	2 A
Banda wi-fi	Banda única (2,4 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11b
Ethernet LAN	Yes
Voltagem de entrada AC	110 V
Geração de rede móvel	4G
Ranhura cartão SIM	Yes
Padrão Wi-Fi máximo	Wi-Fi 4 (802.11n)
Tecnologia da bateria	Lítio-Íon (Li-Ion)
Tipo de fonte de alimentação	AC
Modelo da antena	Internal
3G	Yes
Quantidade de antenas	2
Cor do produto	Branco
Network address translation (NAT)	Yes
Compatível com DMZ	Yes
Filtração de endereços MAC	Yes
SMS (Serviço de mensagens curtas)	Yes
Ethernet WAN	No
Encaminhamento de portas	Yes
Velocidade de transferência de dados WLAN (máx.)	300 Mb/s
Tipo de conector de antena	RP-SMA
Compatibilidade com modem USB 3G/4G	No
DSL WAN	No

Full product description


Zyxel LTE3302 - roteador interior 4G LTE

O roteador **LTE3302** utiliza conectividade de banda larga móvel com velocidades de até 150 Mbps de download e 50 Mbps de upload. Com suporte para os modos **bridge** e **router**, pode ser facilmente integrado no CPE e aplicado em qualquer dispositivo.




Ação

O **ZyXEL LTE3302** comuta sem problemas entre os modos **4G LTE**, **DC-HSPA+**, **3G**, **EDGE** e **GPRS** para uma experiência de **Internet** sem problemas.




Interoperabilidade com outros dispositivos e mobilidade

Os modos **bridge** e **router** asseguram uma melhor integração do **LTE3302** na sua rede. As funções de roteamento incorporadas são úteis para todos os tipos de aplicações. O modo **ponte** é projetado para trabalhar com pontos de acesso sem fio e gateways. A porta de alimentação **micro USB** permite-lhe utilizar o router **LTE3302** em qualquer lugar, pois pode ser ligado a um carregador ou a um banco de energia em qualquer lugar.



Ligação ininterrupta

Com **Multi-WAN**, o risco de falha de rede é reduzido e a conectividade **LTE** permite obter uma ligação à Internet a partir da segunda porta **WAN** sem uma ligação por cabo. E com o suporte "multi-WAN fail-over", você pode conectar o roteador **Zyxel LTE3302** ao gateway e configurar a rede **LTE** como uma conexão **WAN** de backup.



Circuit-switched e VoLTE

O **Zyxel LTE3302** suporta soluções de voz **com comutação de pacotes e circuitos**, para que possa operar na rede **LTE** de qualquer operadora.