



**Zyxel WRE6505 V2 |
Amplificador de sinal | AC750
Dual Band, 1x RJ45 100Mb / s**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/amplificadores-de-sinal-wi-fi/zyxel-wre6505-v2-amplificador-de-sinal-ac750-dual-band-1x-rj45-100mb-s>

Price: **169,13 zł** gross / 137,50 zł net



Manufacturer: ZYXEL

Referention number: DNXEFNLODRMMHH

Product features


Aprovações regulamentares	CE LVD, CE, FCC
Humidade de não funcionamento	10 - 95%
Altura	77.8 mm
Indicadores LED	Potência
Largura	54.8 mm
Profundidade	45.2 mm
Codificação / segurança	WPS
Limite de temperaturas (armazenamento)	-30 - 70 °C
Cabos	LAN (RJ-45)
Peso da embalagem	243 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Velocidade real de transferência	433 Mb/s
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Profundidade da embalagem	122 mm
Altura da embalagem	95 mm
Comprimento da embalagem	138 mm
Tecnologia de cablagem	10/100Base-T(X)
Firmware actualizável	Yes
Botão WPS	Yes

Banda wi-fi	Banda dupla (2,4 GHz / 5 GHz)
Padrões Wi-Fi	802.11a
Wi-Fi	Yes
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Branco
Seleccção automática de canais	Yes
Tipo de ferragem de montagem	ścienny
Tipo	Network transmitter & receiver
Peso do produto (lb)	88.6 g

Full product description


Zyxel WRE6502 V2 - Extensor sem fio AC750 Dual Band Range

Com a ajuda do repetidor Wi-Fi **WRE6505 V2** é possível eliminar os locais onde a rede Wi-Fi existente tem uma fraca cobertura. Após uma rápida configuração do dispositivo, você pode se conectar à rede mesmo a partir de posições remotas.



Configuração simples e rápida

Para conectar o repetidor **WRE6505 V2** a uma rede existente, basta usar o botão **WPS** no dispositivo e em um roteador ou outro tipo de gateway. O **Zyxel WRE6505 V2** será então configurado de acordo com os parâmetros dessa rede e disponibilizará o sinal Wi-Fi a uma maior distância. A aplicação **Zyxel ONE** irá ajudá-lo a copiar as definições de um router compatível com **Zyxel ONE** para uma ligação de roaming sem falhas.



Três modos de amplificador

O repetidor **WRE6505 V2** permite amplificar a cobertura da rede nos seguintes modos de operação: **I. Normal** - amplificação de sinal nas bandas de 2,4 GHz e 5 GHz. **II. Alcance** - amplificação de sinal para a banda de 2,4 GHz apenas para alcançar uma maior cobertura de rede. **III. Velocidade** - amplificação do sinal apenas para a frequência de 5 GHz para obter a velocidade total de transmissão.



indicadores LED

O **Zyxel WRE6505 V2** oferece suporte na escolha da melhor colocação do dispositivo, sinalizando-o com luzes **LED**, para que o sinal de rede seja o melhor.



Adaptação ao meio ambiente

O seu tamanho compacto permite que o dispositivo seja instalado em praticamente qualquer lugar. Se o **WRE6505 V2** for colocado numa área de repouso, as luzes LED podem ser desligadas pressionando o botão WPS três vezes.