



70mai T02 TPMS Lite | Sensor de pressão dos pneus | 0.0 - 8.0 bar



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/rejestratory/70mai-t02-tpms-lite-sensor-de-pressao-dos-pneus-00-80-bar>

Price: **293,65 zł** gross / 238,74 zł net

70mai

Manufacturer: 70MAI

Referention number: DNXGGINOKRMMNH



Full product description

70mai Midrive T02 sistema de controle de pressão

Quer aumentar a segurança em viagem e evitar o desgaste prematuro da banda de rodagem? Instale o sistema de monitorização da pressão dos pneus **Xiaomi 70mai TPMS Lite** no seu automóvel. É composto por uma unidade central com um display de informação e quatro sensores sem fio que transmitem informações via Bluetooth. Além disso, o dispositivo mede a temperatura dentro dos pneus e até sincroniza com o seu smartphone.



Sempre sob controle

Uma queda na pressão dos pneus tem um impacto negativo no desempenho da condução, aumenta o **consumo de combustível** e acelera o desgaste do piso. Por isso, é importante que a pressão dos pneus esteja sempre dentro da pressão recomendada para o veículo. Um sistema de monitoramento da pressão dos pneus é uma ótima alternativa para manobrar o medidor regularmente, economizando tempo e esforço. Com o **Xiaomi 70mai TPMS Lite**, você pode verificar instantaneamente a pressão e a temperatura de cada um dos seus quatro pneus, olhando para o **display LCD** da unidade principal. E tudo graças ao fato de que os sensores sem fio transmitem a informação em tempo real. Isto mantém-te a salvo de surpresas desagradáveis na estrada.



Aplicação móvel e fácil instalação

Um **aplicativo móvel** personalizado está disponível para um ajuste mais preciso. A sua interface intuitiva permite-lhe definir os valores preferidos de pressão e temperatura do ar à frente e atrás. Quando o sistema detecta valores demasiado baixos ou demasiado altos, a unidade principal alerta o condutor com um sinal sonoro. A instalação e configuração do sistema **Xiaomi 70mai TPMS Lite** leva pouco tempo e **não requer uma visita ao revendedor de pneus**. Os sensores externos são aparafusados directamente nos conectores em vez das tampas originais, e a unidade principal com almofada adesiva pode ser facilmente fixada ao painel de instrumentos. Além disso, são incluídas tampas resistentes a vandalismo e uma chave correspondente para ajudar a evitar que os sensores sejam roubados ou perdidos.



Fornecimento prático de energia

A unidade principal é alimentada por **uma bateria** recarregável de **500 mAh** que pode ser carregada através de um **painel solar** ou qualquer porta USB Tipo A usando o cabo incluído. Os sensores sem fio são alimentados por baterias que fornecem até **10 anos de vida útil** se o usuário dirigir por 2 horas por dia. Para poupar energia, o sistema liga-se automaticamente enquanto conduz e desliga-se após 5 minutos de inatividade.



Principais características

- Indicação da temperatura com precisão de 3 °C
- Medição da pressão dos pneus com uma precisão de 0,1 bar
- Sondagem automática do sensor a cada 5 segundos
- Unidade principal com visor LCD
- Configuração via aplicação da empresa
- Alarme sonoro em caso de leituras não autorizadas
- Instalação rápida sem ferramentas