



UPS Armac Home 650E Interativo em Linha, 650VA, 2x Tomada Francesa de 230V



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/ups-link-komputery/armac-home-650e-line-interactive-ups-650va-2x-gniazdo-230v-francuskie>

Price: **190,00 zł** gross / 154,47 zł net

armac

Manufacturer: ARMAC

Referention number: DNXXGGMJKDRMLNI

Product features

Altura	140 mm
Tempo de resposta	6 ms
Porta de carregamento USB	Yes
Tempo de carga	6 h
Largura	95 mm
Topologia UPS	Interativo em linha
Capacidade de energia de saída	0.65 kVA
Tempo de backup (meia carga)	6.25 min
Tempo de backup (meia máxima)	0.15 min
Voltagem da bateria	12 V
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Quantidade de portas USB 2.0	1
Portas modem (RJ-11)	1
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Frequência	45 Hz
Desempenho	96 %
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 45 °C
Nível de ruído	40 decibel
Código de proteção internacional (IP)	IP20
Tecnologia da bateria	Ácido de chumbo
Potência de saída	390 W
Ficha	Type E

Tipos de tomada AC	Type E
Cor do produto	Preto
Automatic Voltage Regulation (AVR)	Yes
Regulação da tensão de saída	1 %
Frequência de saída	50 Hz
Voltagem de saída operacional (máx)	290 V
Voltagem de saída operacional (mín)	145 V
Voltagem de entrada operativa (máx.)	230 V
Forma de onda	Seno
Peso do produto (lb)	4200 g

Full product description

Modelo económico com design renovado

A UPS Armac 650E/LED/V2 da linha Home foi concebida para satisfazer os requisitos básicos de autonomia de energia dos utilizadores domésticos que utilizam fontes de alimentação ininterruptas. O fabricante assegurou um acabamento de alta qualidade desde a fase de produção, o que se traduz na segurança e fiabilidade gerais desta unidade. A ausência de conectores de comunicação não constitui um problema para o seu funcionamento como fonte de alimentação ininterrupta para a eletrónica doméstica.



Fonte de alimentação ininterrupta (UPS) - A escolha segura para a sua casa


A UPS Armac foi criada para todos aqueles que pretendem garantir que os seus dispositivos importantes continuarão a funcionar mesmo em caso de falha de energia. Isto inclui:

1. TVs, PCs, consolas de jogos, dispositivos Smart Home
2. Carregadores para telemóveis, smartphones, computadores portáteis, tablets
3. Switches, routers, repetidores, extensores, telefones VoIP
4. Altifalantes domésticos



Controlo por microprocessador - elevado desempenho e monitorização de equipamentos sensíveis

Um processador dedicado é responsável pelo funcionamento correto da UPS, que monitoriza os parâmetros da unidade, o seu funcionamento estável e o fornecimento de energia aos dispositivos ligados. A tecnologia utilizada na UPS também permite o carregamento automático da bateria no modo Stand-By e a ligação automática quando a alimentação eléctrica é restabelecida.



Alto nível de segurança


A UPS Armac da linha Home Lite é a garantia de uma proteção abrangente para o seu equipamento eletrónico. A solução não só garante fiabilidade, como também proporciona conforto e paz de espírito. Graças às suas características avançadas, a UPS oferece proteção contra sobrecarga, curto-circuito, temperaturas extremas no interior da UPS e tensão baixa/elevada da bateria. Pode confiar na marca Armac e desfrutar de segurança mesmo durante uma falha de energia súbita.



Estabilizador automático de tensão - AVR

A função AVR (Correção Automática da Tensão) nas fontes de alimentação de emergência regula automaticamente as tensões baixas e altas da tomada, ajustando-as a níveis seguros para garantir uma alimentação estável para o equipamento ligado. Desta forma, a função protege o equipamento de quedas e picos de tensão de curta duração que podem causar danos.

5. Quando a tensão atinge cerca de 255 V ou mais, a UPS redirecciona a tensão da rede (CA) para o autotransformador (AVR), de modo a que a tensão de saída esteja dentro do intervalo aceitável de 195 V a 255 V.
6. Se a tensão cair para cerca de 195 V ou menos, a UPS desviará a tensão da rede (CA) para o autotransformador (AVR) para manter a tensão de saída dentro do intervalo aceitável de 195 V a 255 V.



Funcionamento discreto - modo silencioso

Para aqueles que valorizam a paz e o sossego, o ruído produzido pelo equipamento que assinala alterações no seu funcionamento é indesejável. No caso das UPS, o funcionamento em modo de bateria está frequentemente associado a sons de sinalização regulares, que podem ser perturbadores, especialmente quando a UPS é colocada perto de um televisor, computador ou secretária. A Armac preocupa-se com o conforto dos seus utilizadores e, por isso, todos os modelos de UPS apresentam um funcionamento silencioso no modo de bateria. Esta característica satisfaz as expectativas até dos utilizadores mais exigentes que preferem um funcionamento silencioso, independentemente do modo de funcionamento.



Internet e telefone seguros - Proteção contra sobretensão RJ-11 / RJ-45

Para uma proteção ainda maior de uma variedade de equipamentos contra picos de tensão, a UPS Armac está equipada na parte traseira com 2 portas RJ-11 / RJ-45 específicas para linhas telefônicas e cabos de comunicação de dados. Em caso de sobretensões ou alterações súbitas na tensão da rede, a UPS identifica-as e corrige-as automaticamente, garantindo que um sinal seguro chega sempre ao equipamento telefônico e de rede.

