



**Cambium cnWave V1000 | CPE
| 60 GHz Client Node, 1x RJ45
1000Mb/s PoE, cordao da UE**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/cambium-cnwave-v1000-cpe-60-ghz-client-no-de-1x-rj45-1000mb-s-poe-cordao-da-ue>

Price: **1 629,22 zł** gross / 1 324,57 zł net



Cambium Networks™

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGHNNGRMMIH

Full product description

CPE Cambium cnWave V1000 para redes de alta velocidade e alta densidade

A solução **cnWave 60 GHz** da **Cambium Networks** oferece conectividade sem fio gigabit fácil, rápida e econômica para acesso de borda ou links backhaul de alta largura de banda para soluções de acesso de borda a um custo de construção muito menor do que a infra-estrutura de fibra. Os provedores de serviços e as empresas têm agora acesso à conectividade gigabit para clientes empresariais e residenciais, bem como links backhaul para **acesso Wi-Fi** ou **pequenas células LTE/5G**.



Funcionamento em rede em áreas densamente povoadas

As soluções de rede **cnWave** certificadas pelo **Facebook Terragraph** oferecem alto desempenho enquanto suportam implementações de alta densidade em áreas urbanas e suburbanas. O **Cambium V1000** possui uma ampla gama de formação de feixe - o ângulo de formação do feixe é de 80º para facilitar a instalação. Alimentado por **802.3af PoE**, o V1000 suporta velocidades **até 2Gbps** - 1Gbps de uplink e 1Gbps de downlink.



Gerir o Cambium V1000 localmente e na nuvem

OcnWave 60 GHz funciona com o sistema de gerenciamento **cnMaestro da Cambium Networks**. O sistema cnMaestro™ é uma plataforma de software local ou baseada em nuvem que oferece uma gestão de rede segura e abrangente. O Painel de Controle de **Rede Sem Fio** **cnMaestro** simplifica o gerenciamento de dispositivos, fornecendo visibilidade completa da rede e a capacidade de operar sem assistência. Temos a capacidade de visualizar e executar uma série de funções de gerenciamento de rede sem fio **em tempo real**.



Principais características

- Suporta banda de 57 a 66 Ghz
- Taxa de transferência até 2 Gbps com ligação de canais (1Gbps de ligação ascendente e 1Gbps de ligação descendente)
- Acesso aos canais TDMA/TDD e sincronização de rede
- Tecnologia Terragraph Certified 802.11ay
- 80º horizontal, 40º vertical alcance do feixe de varrimento