



**Cambium cnWave V5000 60  
GHz | Estação base | 1x RJ45  
1000Mb/s PoE In, 1x RJ45  
1000Mb/s PoE Out, EU**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/radiolinie/cambium-cnwave-v5000-60-ghz-estacao-base-1x-rj45-1000mb-s-poe-in-1x-rj45-1000mb-s-poe-out-eu>

Price: **6 832,64 zł** gross / 5 554,99 zł net



**Cambium Networks™**

Manufacturer: CAMBIUM

Referention number: DNXXGGHNNFRMMHI

## Full product description

### CPE Cambium cnWave V5000

OcnWave V5000 da Cambium Networks é uma ligação de relé de microondas que opera na **banda de 57 a 66 GHz**. O dispositivo está integrado com uma antena de duplo setor que proporciona um **ganho de mais de 22,5 dBi** e um ângulo de cobertura de até 280 graus com formação de feixe. Este rádio backhaul tem **taxas de dados de até 15,2 Gbit/s** (7,6 Gbit/s para upload e download) com link bonding e um EIRP (potência isotrópica irradiada equivalente) de 38 dBmW. Ele suporta acesso aos canais TDMA / TDD, sincronização de rede e é certificado para a **tecnologia Terragraph pelo Facebook**. Este rádio oferece conectividade sem fio gigabit simples, rápida e econômica para soluções de acesso de borda em comparação com a infra-estrutura de fibra.



### Fonte de alimentação conveniente e transferência rápida de dados

Até quatro outros nós de distribuição ou até **30 nós de clientes** podem ser conectados a um único dispositivo **cnWave V5000**. Os dispositivos são alimentados por **802.3at Power over Ethernet** e suportam velocidades de download e upload de até **7.6 Gbps**. Além de uma porta **Ethernet de 10 Gigabit** e uma porta **Ethernet de 1 Gigabit**, está disponível uma **porta SFP**.



## Gerir o Cambium V5000 localmente e na nuvem

OcnWave 60 GHz funciona com o sistema de gerenciamento **cnMaestro da Cambium Networks**. O sistema cnMaestro™ é uma plataforma de software local ou baseada em nuvem que oferece uma gestão de rede segura e abrangente. O Painel de Controle de **Rede Sem Fio** **cnMaestro** simplifica o gerenciamento de dispositivos, fornecendo visibilidade completa da rede e a capacidade de operar sem assistência. Temos a capacidade de visualizar e executar uma série de funções de gerenciamento de rede sem fio **em tempo real**.



## Principais características

- Suporta frequências de 57 a 66 GHz
- Dois sectores com 280º de cobertura
- Até 7,2 Gbps (1,8 Gbps DL e 1,8 Gbps UL por sector). A ligação de canais normalmente duplica a produção
- Tecnologia Terragraph Certified 802.11ay
- Acesso aos canais TDMA/TDD e sincronização de rede