



## Cisco SF110-16 | Switch | 16x 100Mb/s, Montagem em rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/cisco-sf110-16-switch-16x-100mb-s-montagem-em-rack>

Price: **108,83 zł** gross / 88,48 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXXGOMKKRMMMJ

### Product features

|                                        |                                                             |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Aprovações regulamentares              | UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B |
| Humidade de não funcionamento          | 5 - 90 %                                                    |
| Altura                                 | 44 mm                                                       |
| Indicadores LED                        | Sim                                                         |
| Largura                                | 279 mm                                                      |
| Profundidade                           | 170 mm                                                      |
| Limite de temperaturas (armazenamento) | -20 a 70 °C                                                 |
| Intervalo de medição de temperatura    | 10 - 90%                                                    |
| Código de Sistema Harmonizado (HS)     | 85176990                                                    |
| Capacidade de routing/switching        | 3.2 Gb/s                                                    |
| Guia de iniciação rápida               | Yes                                                         |
| Normas de Comunicações                 | IEEE 802.1p                                                 |
| Tipo de switch                         | Não gerenciado                                              |
| Suporte 10G                            | No                                                          |
| Full duplex                            | Yes                                                         |
| Auto MDI/MDI-X                         | Yes                                                         |
| Bloqueio de Head-of-Line (HOL)         | Yes                                                         |
| Temperatura de funcionamento (T-T)     | 0-40 °C                                                     |
| Suporte para Quality of Service (QoS)  | Yes                                                         |
| Gestão web-based                       | No                                                          |
| Suporte Flow control                   | Yes                                                         |
| Suporta pacotes jumbo                  | Yes                                                         |

|                                                 |                          |
|-------------------------------------------------|--------------------------|
| Fonte de alimentação incluída                   | Yes                      |
| Power over Ethernet (PoE)                       | No                       |
| Frequência de entrada AC                        | 50 Hz                    |
| Número de filas                                 | 4                        |
| Voltagem de entrada AC                          | 110 V                    |
| Número de portas Fast Ethernet (cobre)          | 16                       |
| Tecnologia de cablagem ethernet de cobre        | 100BASE-TX               |
| Cor do produto                                  | Preto                    |
| Camada de switches                              | L2+                      |
| Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45  | Ethernet rápido (10/100) |
| Número de portas ethernet Basic switching RJ-45 | 16                       |
| Peso do produto (lb)                            | 1150 g                   |

## Full product description

### Cisco SF110-16 interruptor de alto desempenho

O **Cisco SF110-16-EU** é um switch de 16 portas com taxa de transferência de **100Mbps** e capacidade de comutação de até **3,2 Gbit/s**. O comutador SF110-16 funciona fora da caixa, não requerendo configuração, downloads de software ou intervenção do usuário. Você será capaz de conectar até 16 computadores, impressoras e pontos de acesso sem fio, e compartilhar recursos de rede. Ele também apresenta **Quality of Service (QoS)**, que prioriza automaticamente dados sensíveis a atrasos, como vídeo e áudio.



### Quieto, discreto, económico.

O interruptor foi projetado para otimizar o consumo de energia, oferecendo baixo consumo de energia sem comprometer o desempenho. Não tem ventoinhas, por isso funciona de forma silenciosa e discreta. Além disso, cada porta de interruptor define independentemente a velocidade ótima e determina automaticamente se deve funcionar no modo **semi-duplex** ou **full-duplex**.

### Interruptores acessíveis da série Cisco 110

Aumente a velocidade e o desempenho da rede do seu escritório a um baixo custo, sem perda de tempo na configuração. Com os switches Cisco, você pode facilmente construir uma rede confiável para conectar computadores, impressoras, copiadoras e outros equipamentos de escritório. Forneça uma rede de escritórios de alto desempenho e sem preocupações com os Switches não Administrados Cisco® 110.

Os Switches Cisco 110 Series fornecem às pequenas empresas conectividade de rede básica e confiabilidade. Estes interruptores fornecem todos os recursos e expansibilidade de **que** você **precisa - sem** software de instalação ou **configuração**. Basta ligar o interruptor, computadores ou outros dispositivos empresariais e começar a trabalhar.

A série Cisco 110 faz parte das soluções de rede Cisco Small Business. É uma linha de switches não gerenciados que fornecem conectividade **Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (Série SG)**. Disponíveis em modelos para **montagem em mesa ou rack**, estes switches foram concebidos para se adaptarem às necessidades básicas de rede e para otimizar a eficiência energética. Consumem menos energia e fornecem a conectividade robusta e confiável exigida pelas empresas. Uma solução de rede de classe empresarial acessível, os switches Cisco 110 Series proporcionam uma fiabilidade já comprovada.



## A série Cisco 110 Switch oferece:

- **Facilidade de utilização:** os interruptores funcionam logo a partir da caixa - nenhum software a instalar e nenhuma configuração necessária. Cada porta de interruptor configura-se independentemente para a velocidade óptima e decide automaticamente se funciona em modo **half-duplex ou full-duplex**. Os switches Cisco também são projetados para suportar todos os dispositivos da rede, inclusive: - suporte para dispositivos de **10Mb/s, 100 Mb/s, e até 1Gb/s (série SG)** na mesma rede, - detecção automática do cabo de rede utilizado, para que não tenha de se preocupar em utilizar o tipo errado de cabo, - compatibilidade com dispositivos de rede de outros fabricantes.
- **Fácil instalação:** concebidos a pensar em pequenos espaços de escritório, os interruptores Cisco 110 Series estão disponíveis tanto em chassis compactos de secretária como em chassis de montagem em rack. Os modelos de chassis de mesa oferecem opções de montagem na parede.
- **Alto desempenho:** A Cisco garante o desempenho necessário para aplicações empresariais, incluindo serviços de vídeo com largura de banda intensiva que evitam a latência da rede. Os switches suportam velocidades Gigabit Ethernet (Série SG), desbloqueando novos níveis de largura de banda e desempenho na rede empresarial, permitindo grandes transferências de ficheiros em segundos.
- **Redução do consumo de energia:** os interruptores da série 110 foram concebidos para poupar energia através da optimização do consumo de energia sem sacrificar o desempenho. Além disso, eles suportam a norma Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az), que reduz o consumo de energia monitorando a quantidade de tráfego em um link ativo e colocando-o em modo de espera quando não estiver em uso. A maioria dos interruptores não tem ventoinha, por isso funcionam silenciosamente, reduzindo ao mesmo tempo os custos de energia.
- **Suporte para tecnologias avançadas:** todos os switches estão equipados com recursos avançados de tratamento de tráfego para mantê-los funcionando com o máximo desempenho. A **inteligência de QoS integrada** em todos os modelos prioriza automaticamente os serviços sensíveis à latência, como voz ou vídeo, para melhorar o desempenho da rede. A detecção aleatória de laço ajuda a evitar colisões de dispositivos que poderiam interromper a rede. Os diagnósticos de cabos ajudam a identificar e resolver problemas de cabeamento de rede. Comutação rápida de armazenamento e encaminhamento identifica pacotes com falhas e evita que eles passem pela rede. Todas estas características funcionam automaticamente - sem necessidade de gestão ou configuração.
- **Fiabilidade:** alta qualidade e confiabilidade são as características O hardware foi rigorosamente testado para garantir o melhor tempo de funcionamento e desempenho. O hardware foi rigorosamente testado para garantir o melhor tempo de funcionamento e desempenho.

