



Cisco SF112-24 | Switch | 24x 100 Mb / s, 2x SFP 1Gb / s combo, montagem em rack



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switch-przelaczniki/cisco-sf112-24-switch-24x-100-mb-s-2x-sfp-1gb-s-combo-montagem-em-rack>

Price: **229,95 zł** gross / 186,95 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOMMLRMMOO

Product features

Aprovações regulamentares	UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE, FCC 15 (CFR 47) A, FCC B
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altura	44.45 mm
Indicadores LED	Sim
Largura	202.5 mm
Profundidade	440 mm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 a 70 °C
Montagem em prateleira	Yes
Peso da embalagem	3218.24 g
Intervalo de medição de temperatura	10 - 90%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Capacidade de routing/switching	8.8 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1p
Tipo de switch	Não gerenciado
Suporte 10G	No
Proteção contra loops	Yes
Full duplex	Yes
Auto MDI/MDI-X	Yes
Bloqueio de Head-of-Line (HOL)	Yes
País de origem	China
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Profundidade da embalagem	544.83 mm

Altura da embalagem	94.107 mm
Comprimento da embalagem	297.18 mm
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Quantidade de portas de fibra	2
Suporte Flow control	Yes
Pacotes jumbo	9216
Suporta pacotes jumbo	Yes
Fonte de alimentação incluída	Yes
Power over Ethernet (PoE)	No
Número de portas Combo SFP	2
Frequência de entrada AC	50 Hz
Número de filas	4
Voltagem de entrada AC	110 V
Número de portas Fast Ethernet (cobre)	24
Tipos de cabos suportados	Cat5
Tecnologia de cablagem ethernet de cobre	100BASE-TX
Cor do produto	Preto
Camada de switches	L2+
Tipos de portas ethernet Basic switching RJ-45	Ethernet rápido (10/100)
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	24
Peso do produto (lb)	1934 g

Full product description

Cisco switch SF112-24

O SF112-24, parte da série Cisco 110, faz parte das soluções de rede **Cisco Small Business**. O switch foi equipado com **24 portas RJ45** com 100Mbps de passagem e **2 portas SFP Combo 1Gbps**. O dispositivo pode ser montado em armários de rack padrão. O dispositivo é caracterizado pelo alto desempenho - até 6,5 milhões de pacotes por segundo.

O Cisco 110 Series é um switch acessível, fácil de usar e sem configurações.

Aumente a velocidade e o desempenho da rede do seu escritório a um baixo custo, sem perda de tempo na configuração. Com os switches Cisco, você pode facilmente construir uma rede altamente confiável para conectar computadores, impressoras, copiadoras e outros equipamentos de escritório. Uma rede de escritórios de alto desempenho, sem preocupações, de classe empresarial, que funciona de imediato com os Switches não Administrados Cisco® 110.

Os Switches Cisco 110 Series fornecem às pequenas empresas conectividade de rede básica e **confiabilidade**. Estes interruptores fornecem todas as funcionalidades e expansibilidade - sem software de instalação e **sem necessidade de configuração**. Basta ligar o interruptor, computadores e outros dispositivos empresariais e começar a trabalhar.

A série Cisco 110 faz parte das soluções de rede Cisco Small Business. É uma linha de switches não gerenciados que fornecem **conectividade Fast Ethernet e Gigabit Ethernet (Série SG)**. Modelos de mesa ou de montagem em rack estão disponíveis. Estes interruptores foram concebidos para se adaptar às necessidades básicas de rede e para otimizar a eficiência energética. Eles consomem menos energia e fornecem conectividade confiável - exigida pelas empresas. Os Switches da série 110 são uma solução de rede de classe empresarial, proporcionando fiabilidade e acessibilidade - atributos pelos quais os produtos Cisco são conhecidos.



Ofertas Cisco - 110 switch series:

● **Facilidade de utilização:** os interruptores funcionam fora da caixa, sem necessidade de instalação ou configuração de software. Cada porta de interruptor configura-se independentemente para a velocidade ótima e decide automaticamente se funciona em modo **half-duplex ou full-duplex**. Os switches Cisco suportam todos os dispositivos da rede, incluindo: - suporte para dispositivos de **10Mb/s, 100 Mb/s, e até 1Gb/s (série SG)** na mesma rede; - detecção automática do cabo de rede usado; - compatibilidade com dispositivos de rede de outros fabricantes.

● **Fácil instalação:** concebidos a pensar em pequenos espaços de escritório, os interruptores Cisco 110 Series estão disponíveis tanto em chassis compactos de **secretária** como em chassis **de montagem em rack**. Os modelos de chassis de mesa oferecem opções de montagem na parede.

● **Alto desempenho:** A Cisco apresenta o desempenho necessário para aplicativos de negócios, incluindo serviços de vídeo com largura de banda intensiva, e para evitar a latência da rede. Eles suportam velocidades Gigabit Ethernet (Série SG), desbloqueando novos níveis de largura de banda e desempenho na rede empresarial e permitindo grandes transferências de arquivos em segundos.

● **Redução do consumo de energia:** os interruptores da série 110 foram concebidos para poupar energia através da optimização do consumo de energia - sem sacrificar o desempenho. Além disso, eles suportam a norma **Energy Efficient Ethernet (IEEE 802.3az)**, que reduz o consumo de energia, monitorando a quantidade de tráfego em um link ativo e colocando-o para dormir quando não estiver em uso. A maioria dos interruptores não tem ventoinhas, por isso funcionam silenciosamente e os custos de energia são reduzidos.

● **Power over Ethernet (PoE):** a série 110 oferece modelos com portas PoE - tanto nos modelos Fast Ethernet como nos modelos Gigabit Ethernet. Esse recurso simplifica a implantação de telefonia IP, sistemas sem fio, vigilância por vídeo e outras soluções, permitindo que você se conecte e energize terminais de rede através de um único cabo Ethernet, sem precisar instalar fontes de alimentação separadas para dispositivos de rede. Isto torna mais rápido e mais barato implantar tecnologias de comunicação avançadas.

● **Suporte para tecnologias avançadas:** todos os switches estão equipados com recursos avançados de tratamento de tráfego para mantê-los funcionando com o máximo desempenho. A **inteligência de QoS integrada** em todos os modelos prioriza automaticamente os serviços sensíveis à latência, como voz ou vídeo, para melhorar o desempenho da rede. A detecção aleatória de laço ajuda a evitar colisões de dispositivos que poderiam interromper a rede. Os diagnósticos de cabos ajudam a identificar e resolver rapidamente problemas de cabeamento de rede. Comutação rápida de armazenamento e encaminhamento identifica pacotes com falhas e evita que eles passem pela rede. Todos estes recursos funcionam automaticamente, sem necessidade de gerenciamento ou configuração.

● **Fiabilidade:** alta qualidade de construção e confiabilidade são o que você deve esperar dos equipamentos Cisco. Para garantir o melhor tempo de funcionamento e alto desempenho, o hardware foi rigorosamente testado. Além disso, o produto é coberto por **uma garantia limitada de hardware vitalícia**.

