



Switch Cisco SF500-48P-K9-G5, 48x 100Mb/s PoE, 2x Combo (RJ45/SFP) + 2x SFP+, Gerenciado



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/switche-przelaczniki/switch-cisco-sf500-48p-k9-g5-48x-100mb-s-poe-2x-combo-rj45-sfp-2x-sfp-gerenciado>

Price: **1 820,31 zł** gross / 1 479,93 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGGHMRIRMMMK

Product features

Aprovações regulamentares	UL 60950, CSA 22,2, CE, FCC 15 (CFR 47)
Altura	44.5 mm
Indicadores LED	Sim
Método de autenticação	RADIUS, TACACS+
Largura	440 mm
Profundidade	350 mm
Tecnologia de conectividade	Com fio
Codificação / segurança	MD5
Montagem em prateleira	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	0.1 Gb/s
Intervalo de medição de temperatura	10 – 90%
Capacidade de routing/switching	33.6 Gb/s
Normas de Comunicações	IEEE 802.1D
Tipo de switch	Gerido
Suporte 10G	No
LED de indicação de energia	Yes
Tamanho da memória flash	32 MB
Temperatura de funcionamento (T-T)	0–40 °C
Velocidade de transmissão de dados	10/100 Mbps
Protocolos de gestão	SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI
Suporte Flow control	Yes

Suporta pacotes jumbo	Yes
Tabela de endereços MAC	16000 entries
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Número de portas Combo SFP	2
Quantidade de ranhuras de módulos SFP	2
Frequência de entrada AC	47 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Cor do produto	Preto
Conetor de alimentação	Entrada DC-in
Camada de switches	L2+
Quantidade de slots SFP/SFP+	4
Número de portas ethernet Basic switching RJ-45	48
Empilhável	Yes
Peso do produto (lb)	5610 g

Full product description


Cisco Smart Switch SF500-48P-K9-G5

O **Cisco SF500-48P-K9-G5** Switch empilhável para expansão de rede alimentada por PoE fornece uma base tecnológica ideal para a implantação de redes de **alto desempenho**.



Boa potência para dispositivos finais

Os switches da **série Cisco 500** suportam IEEE 802.3at **Power over Ethernet Plus** (PoE+), que fornece até **30 watts de potência por porta**. A energia é fornecida em modo de baixo consumo, para que apenas a quantidade de energia necessária seja entregue ao ponto final, e não desperdiçada. Isso permite que os switches **suportem dispositivos que requerem mais energia**, como pontos de acesso sem fio 802.11n de banda dupla, telefones de vídeo IP, câmeras de vigilância, etc.



Cisco SF500 Series Switches

À medida que as redes crescem, os requisitos de desempenho aumentam e os switches da **série Cisco 5xx** podem ajudar a fornecer a redundância de que necessita. Os switches têm capacidade total de empilhamento e permitem configurar, gerenciar e solucionar problemas de vários switches físicos como uma única unidade e **expandir sua rede com mais facilidade**. Globalmente, a série Cisco 500 é a base tecnológica ideal para empresas em crescimento. (48 portas 10/100 POE Chave Gerenciável Empilhável c/ Uplinks de Grandes Dimensões). Globalmente, a série **Cisco 500** é a base tecnológica ideal para empresas em crescimento. (48 portas 10/100 POE Chave Gerenciável Empilhável c/ Uplinks de Grandes Dimensões).



Características dos Switches Gerenciáveis Empilháveis Série 500 da Cisco:

- **Alta Confiabilidade e Resiliência:** Garanta a saúde da rede com recursos otimizados de resiliência e disponibilidade que reduzem o tempo de inatividade e melhoram a resiliência da rede, aumentando a confiabilidade do negócio.
- **Segurança melhorada:** Recursos de segurança aprimorados protegem seus dados comerciais, mantendo usuários não autorizados fora de sua rede.
- **Eficiência Energética:** Todos os modelos estão equipados com recursos de economia de energia, permitindo aos clientes escolher a solução certa a partir de uma ampla gama de interruptores energeticamente eficientes.
- **Configuração e gestão simplificada da rede:** Ferramentas simples baseadas na web, recursos de reconhecimento e configuração automáticos e amplos recursos de empilhamento proporcionam operação e gerenciamento fáceis de usar e simplificam as operações diárias da rede.