



## Cisco WAP121-E-K9-G5 | Ponto de Acesso | 150Mb/s, 1x RJ45 100Mb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cisco-wap121-e-k9-g5-ponto-de-acesso-150mb-s-1x-rj45-100mb-s-poe>

Price: **149,58 zł** gross / 121,61 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINJRMHMK

### Product features

|                                           |              |
|-------------------------------------------|--------------|
| Humidade de não funcionamento             | 5 - 90%      |
| Tipo de slot de cadeado antirroubo        | Kensington   |
| Altura                                    | 35 mm        |
| Indicadores LED                           | LAN          |
| Largura                                   | 124.17 mm    |
| Profundidade                              | 124.17 mm    |
| Codificação / segurança                   | HTTPS        |
| Corrente de entrada                       | 0.5 A        |
| Limite de temperaturas (armazenamento)    | -20 - 70 °C  |
| Cabos                                     | LAN (RJ-45)  |
| Montagem em prateleira                    | No           |
| Intervalo de medição de temperatura       | 10 - 85%     |
| Normas de Comunicações                    | IEEE 802.11b |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1            |
| Tipo de switch                            | Gerido       |
| LED de indicação de energia               | Yes          |
| Porta DC-in                               | Yes          |
| Temperatura de funcionamento (T-T)        | 0 - 40 °C    |
| Adaptador AC incluído                     | Yes          |
| Suporte para Quality of Service (QoS)     | Yes          |
| Protocolos de gestão                      | SNMP v.3     |
| Slot para cabo de segurança               | Yes          |

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Power over Ethernet (PoE)          | Yes      |
| Voltagem de entrada AC             | 12 V     |
| Quantidade de antenas              | 4        |
| Lista de controlo de acesso (ACL)  | Yes      |
| Filtração de endereços MAC         | Yes      |
| Velocidade de transmissão de dados | 300 Mb/s |
| Cliente DHCP                       | Yes      |
| Servidor DHCP                      | Yes      |
| Interno                            | No       |
| 2,4 GHz                            | Yes      |
| Peso do produto (lb)               | 168 g    |

## Full product description


### Ponto de Acesso Funcional WAP121-E-K9-G5

No actual ambiente empresarial de ritmo acelerado, fornecer conectividade sem fios segura e de alta velocidade aos funcionários e visitantes é uma prioridade máxima. Utilizar o **Cisco WAP121 Wireless-N** Access Point com configuração de ponto único é uma forma fácil e acessível de aumentar a produtividade e a cobertura de rede para a sua pequena empresa com a avançada tecnologia sem fios **802.11n**. O ponto de acesso WAP é uma solução flexível, ideal para conectar até 10 funcionários através de um único ponto de acesso. A LAN sem fio pode escalar até quatro dispositivos **WAP121** para fornecer uma cobertura mais ampla e suportar usuários adicionais à medida que as necessidades comerciais mudam.




### WAP121-E-K9-G5 - cumpre todos os requisitos modernos

O dispositivo foi concebido tendo em mente as mais recentes aplicações de desempenho intensivo. O **Cisco WAP121** utiliza tecnologia sem fio **802.11n** para fornecer alto rendimento e cobertura estendida em toda a empresa. Os recursos embutidos de qualidade de serviço (**QoS**) permitem priorizar o tráfego sensível à largura de banda, permitindo a implantação de aplicativos de vídeo e voz corporativa sobre IP(**VoIP**).



## Fácil configuração e operação

Com uma configuração intuitiva baseada em assistente, o **Cisco WAP121** é fácil de usar, permitindo que você se conecte e funcione em minutos. O design elegante e compacto com uma variedade de opções de montagem permite ao ponto de acesso a flexibilidade para se encaixar em qualquer ambiente de pequenas empresas. Com suporte **PoE**, o dispositivo pode ser facilmente instalado sem a necessidade de fichas de alimentação separadas ou de novos cabos caros.



## Características principais

- Rede sem fio 802.11n altamente segura e rápida, fornecendo maior largura de banda e cobertura para aplicações ávidas de largura de banda.
- Configuração baseada no assistente para uma implementação rápida e fácil
- Gestão de pontos de acesso sem controlador e configuração de ponto único
- Segurança robusta incluindo WPA2, 802.1X com autenticação RADIUS segura e detecção de pontos de acesso desonestos para ajudar a proteger informações comerciais sensíveis
- Suporte PoE para uma instalação fácil e sem cablagem adicional dispendiosa
- Modo Workgroup Bridge para expansão de rede através de conexão sem fio a uma segunda rede Ethernet
- Design elegante e compacto com antenas internas e kit de montagem versátil, com opções para montagem no tecto ou na parede
- O recurso de QoS inteligente prioriza o tráfego de rede para manter as aplicações críticas de rede em execução no pico de desempenho
- Modo de sono energeticamente eficiente e recursos de controle de porta para ajudar a maximizar a eficiência energética
- Acesso para visitantes altamente seguro, permitindo conectividade sem fio segura para os visitantes
- Suporte a IPv6 para permitir a implantação de futuras aplicações de rede e sistemas operacionais sem atualizações dispendiosas