



Cisco WAP125 | Ponto de Acesso | Banda Dupla, 867Mb/s, 1x RJ45 1Gb/s, PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cisco-wap125-ponto-de-acesso-banda-dupla-867mb-s-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **200,83 zł** gross / 163,28 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXGFOQOHRMMPM

Product features

Aprovações regulamentares	UL 60950-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, FCC 15.247, 15.407; RSS-210; EN 300.328, EN 301.893; AS/NZS 4268.2003; FCC 15.107 15.109, ICES-003, EN 301.489-1 -17
Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	31 mm
Tensão de saída	12 V
Indicadores LED	Sim
Modulação	16-QAM
Método de espalhamento espectral	DSSS
Largura	123 mm
Profundidade	123 mm
Codificação / segurança	WPA
Sistema de Distribuição Sem Fios automático (WDS)	Yes
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	Yes
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 - 70 °C
Syslog	Yes
Taxa máxima de transferência de dados	867 Mb/s
Intervalo de medição de temperatura	10 - 85%
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85176990
Guia de iniciação rápida	Yes

Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	5.63 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Adaptador AC incluído	Yes
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Protocolos de rede suportados	IPv6, NTP, HTTP, HTTPS
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Slot para cabo de segurança	Yes
Gestão web-based	Yes
Interruptor ligar/desligar	Yes
Corrente de saída	1 A
Sistema operativo instalado	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Tipo MIMO	MIMO multi-utilizador
MIMO	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Localização	Table
Isolamento sem fios	Yes
Quantidade de suportes SSID	8
Cor do produto	Branco
Seleccção automática de canais	Yes
Velocidade de transferência de dados máxima (5 GHz)	867 Mb/s
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	303 g

Full product description

Cisco WAP125 - ponto de acesso sem fio AC/N com PoE

Cisco WAP125 significa conectividade sem fio de alto desempenho, fácil de implantar e altamente segura de classe empresarial com tecnologia **802.11ac**



Principais características do Cisco WAP125

- Interfaces Gigabit Ethernet LAN com Power over Ethernet (PoE)
- Fornece conectividade sem fio 802.11ac/n a até 867 Mbps
- Suporte a serviços Wi-Fi com acesso seguro à rede para hóspedes
- A integração com a Cisco Umbrella garante a protecção dos dispositivos sem fios contra malware e phishing
- Suportado pela nova plataforma Cisco® FindIT Network Management, que significa fácil gestão e controlo
- Hardware que funciona de imediato, com fácil instalação e configuração móvel e assistente baseado na web
- Garantia vitalícia limitada do fabricante para o equipamento

WAP125 - o ponto de acesso ideal para a área de trabalho

No ambiente empresarial dinâmico de hoje, os funcionários são mais móveis e os negócios dependem de aplicativos baseados na nuvem, como o Office 365 ou o Gmail, portanto, para permanecer produtivo, você precisa de uma rede sem fio confiável e rápida para acesso imediato a aplicativos críticos.

O Cisco **WAP125 Wireless-AC/N Access Point** fornece uma rede sem fio fácil de configurar, econômica e segura. Esta solução flexível fornece acesso à rede a um grande número de funcionários e pode ser dimensionada em função da evolução das necessidades do negócio.

O ponto de acesso **WAP125** utiliza rádio de banda dupla para melhorar a cobertura em dispositivos móveis. As interfaces **Gigabit Ethernet LAN com Power over Ethernet (PoE)** simplificam a instalação e reduzem significativamente os custos de cabeamento, enquanto os recursos inteligentes de Qualidade de Serviço(**QoS**) permitem priorizar o tráfego de alta largura de banda para aplicações de **Voz sobre IP (VoIP)** e vídeo.



Para oferecer aos usuários acesso Wi-Fi altamente seguro, os pontos de acesso WAP125 suportam um **portal ativo** com múltiplas opções de autenticação e direitos configuráveis, funções e largura de banda. A página de login de convidado permite a apresentação de uma mensagem de boas-vindas e detalhes de acesso e reforça o reconhecimento da marca com o logotipo da empresa.

A confiabilidade e a proteção de informações comerciais confidenciais nos pontos de acesso WAP125 são asseguradas pelo suporte tanto para **Wi-Fi Protected Access (WPA) Personal como para Enterprise**, que criptografam todas as transmissões sem fio com criptografia poderosa. A autenticação **802.1X RADIUS** protege contra o acesso de usuários não autorizados. O ponto de acesso WAP125 também está integrado com o **Cisco Umbrella** e protege usuários e convidados contra ameaças da Internet, como malware.



Principais funções

- Rádio único com suporte de 5 GHz e 2,4 GHz com até 867 Mbps de transmissão total
- Interface **Gigabit Ethernet LAN** para conexão rápida a redes com fio

- Segurança robusta incluindo WPA2, 802.1X com autenticação RADIUS segura e detecção de pontos de acesso hostis para ajudar a proteger informações comerciais confidenciais
- Suporte de **portal cativo** para acesso à rede altamente seguro e personalizado através da configuração de direitos e papéis apropriados
- Fácil instalação, configuração intuitiva baseada na web e assistente para fácil implantação e configuração em minutos
- Suporte PoE para fácil instalação sem cablagem adicional
- Suporte **Plug and Play** para implantação em massa ao usar a plataforma de gerenciamento de rede FindIT
- Design esteticamente agradável com várias antenas internas
- **QoS** inteligente que prioriza o tráfego de rede para manter aplicações críticas de rede funcionando no pico de desempenho
- Modo **Workgroup Bridge** para estender a rede através da conexão sem fio a uma segunda rede Ethernet