



Cisco WAP371-E-K9 | Ponto de Acesso | Dual Radio, AC1750, 1x RJ45 1Gb/s PoE



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/access-pointy/cisco-wap371-e-k9-ponto-de-acesso-dual-radio-ac1750-1x-rj45-1gb-s-poe>

Price: **357,03 zł** gross / 290,27 zł net



Manufacturer: CISCO

Referention number: DNXEDLINLRMMJI

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Tipo de slot de cadeado antirroubo	Kensington
Altura	43 mm
Indicadores LED	LAN
Modulação	OFDM
Porta WAN	Ethernet (RJ-45)
Largura	230 mm
Profundidade	230 mm
Codificação / segurança	HTTPS
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 - 70 °C
Consumo de energia (típico)	17 W
Intervalo de medição de temperatura	10 - 85%
Normas de Comunicações	IEEE 802.11ac
Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45)	1
Nível de sinal de antena (máx.)	2 gain
Tamanho da memória flash	128 MB
Porta DC-in	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0 - 40 °C
Suporte para Quality of Service (QoS)	Yes
Suporte VLAN	Yes
Botão reset	Yes
Protocolos de gestão	SNMP

Firmware actualizável	Yes
Slot para cabo de segurança	Yes
Gestão web-based	Yes
Limites de frequência	80 MHz
Sistema operativo instalado	Linux
Power over Ethernet (PoE)	Yes
Capacidade de memória interna	256 MB
Tipo de direcionamento da antena	Omni-direcional
Características da antena	Antena integrada
Cor do produto	Branco
Cliente DHCP	Yes
Interno	No
5 GHz	Yes
2,4 GHz	Yes
Peso do produto (lb)	740 g

Full product description

Cisco WAP371-E-K9 - ponto de acesso

No ambiente empresarial dinâmico de hoje, os funcionários são mais móveis, por isso é essencial assegurar a sua capacidade de colaborar de forma estável. Para manter a produtividade, eles precisam de acesso fiável a aplicações de rede de classe empresarial em todo o escritório ou empresa. **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** Dual Radio Access Points são uma forma simples e altamente económica de estender uma rede móvel altamente segura e de alto desempenho para manter os funcionários e visitantes conectados de qualquer lugar da empresa. Esta solução flexível liga dezenas de pessoas e pode ser dimensionada para acomodar um número crescente de novos utilizadores e necessidades empresariais em mudança.



O **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** dual radio access points utiliza rádios paralelos de banda dupla para uma melhor cobertura e capacidade. A tecnologia **3x3** de entrada e saída múltiplas (**MIMO**) com três fluxos espaciais permite que o ponto de acesso funcione com a capacidade máxima. As interfaces **Gigabit Ethernet LAN com PoE** facilitam a instalação flexível e reduzem os custos de cabeamento, enquanto os recursos inteligentes de Qualidade de Serviço (**QoS**) permitem a priorização de tráfego sensível à largura de banda para chamadas **VoIP** e aplicativos de vídeo.



Acesso seguro para convidados

Para fornecer acesso seguro para convidados ou outros usuários, o **Cisco WAP371 Wireless-AC/N** dual access points suporta um portal com múltiplas opções de autenticação e permissões configuráveis, funções e largura de banda.



Características principais

- Conectividade 802.11ac rentável, até três vezes superior à do 802.11n
- Suporta tecnologia 3x3 de múltiplas entradas e saídas múltiplas (MIMO) com três fluxos espaciais
- Interface Gigabit Ethernet LAN com Power over Ethernet (PoE) para instalação flexível
- Portal monopolizado que permite o acesso de convidados altamente seguro com funções e direitos personalizados
- Configuração de ponto único sem controlador para uma implementação fácil e económica de múltiplos pontos de acesso
- Configuração fácil e rápida