

Sem imagem
disponível

Dell 21.5" P2222H | Monitor | IPS, Full HD, 1x DP, 1x HDMI, 1x VGA, Hub USB



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/monitor/dell-215-p2222h-monitor-ips-full-hd-1x-dp-1x-hdmi-1x-vga-hub-usb>

Price: **920,00 zł** gross / 747,97 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXGGIMRHRMMMH

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Altitude não operacional	0 - 12192 m
Indicadores LED	Potência
Tempo de resposta	8 ms
Tipo de painel	IPS
Suporte VESA	Yes
Formato do ecrã	Plano
Cobertura sRGB (típica)	99 %
Taxa máxima de actualização	60 Hz
Pegada de carbono total (kg of CO2e)	481
HDMI	Yes
Resolução	1920 pixels
HDCP	Yes
Dimensão do ecrã na diagonal	54.61 cm
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 °C a 60 °C
Cabos	AC
Certificados de conformidade	RoHS
Tecnologia de apresentação	LCD
Consumo de energia (máx)	46 W
Cores do ecrã	16,7 milhões de cores
Peso da embalagem	6370 g
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)	549695

Sem metais pesados	Hg (mercúrio)
Intervalo de medição de temperatura	10% - 80%
Extensão de frequência horizontal	30 kHz
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85285210
Tecnologia de luz azul baixa	Yes
Ecrã táctil	No
Guia de iniciação rápida	Yes
Densidade de píxeis	102 ppi
Ajuste de inclinação	Yes
Tipo de retroiluminação	LED
Consumo de energia (desligado)	0.2 W
Saída para auscultador	No
Consumo de energia (standby)	0.3 W
Plug and Play	Yes
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
On Screen Display (OSD)	Yes
Extensão da frequência vertical	56 Hz
Peso (com suporte)	4570 g
Altitude operacional	0 m
Suporte incluído	Yes
Certificados de sustentabilidade	ENERGY STAR
Resolução de gráficos suportados	1920 x 1080 (HD 1080)
Quantidade de portas VGA	1
Não contam	PVC/BFR
Slot para cabo de segurança	Yes
Câmara embutida	No
Orientação	-45 °
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas	12 kWh
Tamanho do ecrã na diagonal	21.5 "
Classe de eficiência energética (SDR)	D
Ajuste de altura	Yes
Altura do conjunto (com suporte)	481.99 mm
Rácio de contraste (típico)	1000:1
Escala de eficiência energética	De A a G
Largura do conjunto (com suporte)	179.57 mm
Comprimento do conjunto (com suporte)	487.26 mm
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Altifalantes incorporados	No
Ecrã anti-reflexo	Yes
Quantidade de portas HDMI	1
Proporção de imagem nativa	16:9
Formato de imagem	16:9
Modos de vídeos suportados	1080i
Versão DisplayPort	1.2
Quantidade de portas DisplayPort	1
Versão HDMI	1.4

Tipo de HD	Full HD+
Posicionamento no mercado	Home
Ângulo de inclinação	-5 °
Cor do produto	Preto
Versão PAIA	1.2.15, 2021
Emissões totais de carbono, sem contar com a fase de utilização (kg de CO2e)	366
Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e)	2
Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e)	114
Emissões de carbono, logística (kg de CO2e)	33
Emissões de carbono, produção (kg de CO2e)	332
Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e)	105
Giratório	Yes
Largura do caixilho (baixo)	16.6 mm
Ângulo pivot	-90 °
Largura do caixilho (cima)	5.6 mm
Largura do caixilho (lado)	5.6 mm
Pivot	Yes
Altura ajustável (máx.)	150 mm
Peso (sem base)	2820 g
Altura (sem base)	289.99 mm
Largura (sem base)	52.15 mm
Comprimento (sem base)	487.26 mm
Interface de montagem em painel	100 mm
Ângulo de visão (vertical)	178 °
Ângulo de visão (horizontal)	178 °
Tempo de resposta (mín.)	5 ms
Entrada de energia AC	Yes
Cor do pé	Prata
Suporte amovível	Yes
Cor da moldura frontal	Preto
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream	4
Quantidade de portas upstream	1
Tipo de porta USB upstream	USB Tipo-B
Brilho do ecrã (normal)	250 cd/m2
Versão hub USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Tecnologia livre de cintilação	Yes
Tamanho visível, diagonal	546.1 mm
Tamanho visível, horizontal	476.06 mm
Tamanho visível, vertical	267.79 mm
Hub USB integrado	Yes

Full product description


Conforto dos olhos com um monitor FHD de 21,5".

Optimizar o conforto dos olhos com **ComfortView Plus**, um ecrã sempre ligado, integrado que reduz as emissões de luz azul potencialmente nocivas ao mesmo tempo que proporciona uma excelente precisão de cor. Ver cores consistentes e vibrantes num amplo ângulo de visão com a tecnologia **In-Plane Switching** (IPS). Inclinar, girar e ajustar a altura do monitor para maior conforto durante o trabalho.



Elegante, elegante e organizado

O **elegante monitor P2222H** tem uma luneta ultrafina de três lados, um pequeno suporte e um sistema de gestão de cabos melhorado e fácil de usar. A luneta ultrafina de três lados permite desfrutar de uma visão ininterrupta do conteúdo através de múltiplos monitores. Além disso, a configuração de dois monitores aumenta a produtividade em até 21%.



Mais formas de multi-tarefas

Trabalhar facilmente em múltiplos ecrãs e escolher entre modelos pré-desenhados com a funcionalidade Easy Arrange no Dell Display Manager. Organize rapidamente as suas candidaturas e volte ao trabalho com a funcionalidade Auto-restore que se recorda de onde parou. Ligação fácil a uma variedade de dispositivos, incluindo **DisplayPort, HDMI, VGA e 4x SuperSpeed USB 5Gbps** e portas de acesso rápido na parte frontal do ecrã, graças às extensas portas de conectividade.



Produtividade a todos os níveis

O **Easy Arrange** permite-lhe colocar facilmente múltiplas aplicações em um ou mais ecrãs **com 38 divisões de janelas predefinidas** e a capacidade de personalizar até cinco janelas para uma melhor multitarefa. A funcionalidade de auto-restauro lembra-se de onde parou, por isso as aplicações voltarão para onde as deixou, mesmo quando desligadas.



Monitor Dell P2222H amigo do ambiente

Este monitor cumpre as mais recentes normas legais e ambientais tais como **EnergyStar®**, **EPEAT® Gold*** e **TCO Certified Edge**. Poupar energia quando o monitor não está a ser utilizado com o **PowerNap**, o que escurece ou põe o monitor a dormir quando não está a ser utilizado.

