

Sem imagem
disponível

Dell 23.8" U2422HE | Monitor | IPS, Full HD, 2x DP, 1x HDMI, USB-C, RJ45



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/monitor/dell-238-u2422he-monitor-ips-full-hd-2x-dp-1x-hdmi-usb-c-rj45>

Price: **1 371,45 zł** gross / 1 115,00 zł net



Manufacturer: DELL

Referention number: DNXXGKHSIRMMLL

Product features

Humidade de não funcionamento	5 - 90%
Gama de cores	100 %
Tempo de resposta	8 ms
Tipo de painel	IPS
Suporte VESA	Yes
Formato do ecrã	Plano
USB Tipo-C DisplayPort Alternate Mode	Yes
Compatível com HDR	No
Taxa máxima de actualização	60 Hz
Pegada de carbono total (kg of CO2e)	538
HDMI	Yes
Resolução	1920 pixels
Corrente de entrada	2.1 A
Limite de temperaturas (armazenamento)	-20 °C a 60 °C
Tecnologia de apresentação	LCD
Tipo de fonte de alimentação	Interno
Consumo de energia (máx)	210 W
Cores do ecrã	16,78 milhões de cores
Peso da embalagem	8300 g
Código do Registo Europeu de Produtos para Rotulagem Energética (EPREL)	414161
Consumo de energia (típico)	11.8 W

Intervalo de medição de temperatura	10% – 80%
Extensão de frequência horizontal	30 kHz
AMD FreeSync	No
Código de Sistema Harmonizado (HS)	85285210
Ecrã táctil	No
Densidade de píxeis	92.53 ppi
Ajuste de inclinação	Yes
Tipo de retroiluminação	W-LED
NVIDIA G-SYNC	No
Consumo de energia (desligado)	0.3 W
Consumo de energia (standby)	0.3 W
Temperatura de funcionamento (T-T)	0-40 °C
Extensão da frequência vertical	56 Hz
Peso (com suporte)	5710 g
Resolução de gráficos suportados	1024 x 768 (XGA)
Saída áudio	Sim
Slot para cabo de segurança	Yes
Câmera embutida	No
Orientação	-45 °
Consumo de energia (SDR) por 1000 horas	12 kWh
Tamanho do ecrã na diagonal	24 "
Classe de eficiência energética (HDR)	Não disponível
Classe de eficiência energética (SDR)	C
Ajuste de altura	Yes
Altura do conjunto (com suporte)	496.03 mm
Número de portas RJ-45	1
Rácio de contraste (típico)	1000:1
Escala de eficiência energética	De A a G
Largura do conjunto (com suporte)	179.57 mm
Wi-Fi	No
Comprimento do conjunto (com suporte)	537.64 mm
Frequência de entrada AC	50 Hz
Voltagem de entrada AC	100 V
Altifalantes incorporados	No
Ecrã anti-reflexo	Yes
Quantidade de portas HDMI	1
Proporção de imagem nativa	16:9
Tipo de porta de carregamento	USB Type-C
Modos de vídeos suportados	1080i
Versão DisplayPort	1.4
Quantidade de portas DisplayPort	2
Versão HDMI	1.4
Tipo de HD	Full HD+
Consumo de energia (poupança de energia)	14.8 W
Posicionamento no mercado	Business
Ângulo de inclinação	-5 °
Cor do produto	Prata
Fornecimento de energia USB até	90 W

Versão PAIA	1.2.13, 2021
Emissões de carbono, fim de vida (kg de CO2e)	2,67
Emissões de carbono, utilização de energia (kg de CO2e)	131
Emissões de carbono, logística (kg de CO2e)	42,6
Emissões de carbono, produção (kg de CO2e)	362,45
Emissões totais de carbono, desvio-padrão (kg de CO2e)	99
Giratório	Yes
Largura do caixilho (baixo)	8.95 mm
Ângulo pivot	-90 °
Largura do caixilho (cima)	5.3 mm
Largura do caixilho (lado)	5.3 mm
Pivot	Yes
Altura ajustável (máx.)	150 mm
Peso (sem base)	3960 g
Altura (sem base)	310.71 mm
Largura (sem base)	48.5 mm
Comprimento (sem base)	537.64 mm
Interface de montagem em painel	100 mm
Padrão da gama de cores	sRGB
Ângulo de visão (vertical)	178 °
Ângulo de visão (horizontal)	178 °
Tempo de resposta (mín.)	5 ms
Cor do pé	Prata
Cor da moldura frontal	Preto
Quantidade de portas USB Tipo-C downstream	1
Quantidade de portas USB Tipo-A downstream	4
Quantidade de portas USB Type-C upstream	2
Quantidade de portas upstream	2
Tipo de porta USB upstream	USB Tipo-C
Brilho do ecrã (normal)	250 cd/m2
Versão hub USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Tamanho visível, diagonal	604.7 mm
Tamanho visível, horizontal	527.04 mm
Tamanho visível, vertical	296.46 mm
Hub USB integrado	Yes