



**Extralink 12U 600x600 ASP
Cinza | Armário de rack |
montado na parede, porta
totalmente de aço**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-12u-600x600-asp-cinza-armario-de-rack-montado-na-parede-porta-totalmente-de-aco>

Price: **549,00 zł** gross / 446,34 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPMHRMMMH

Information:

A **szafa rack** EXTRALINK com altura de 12U e dimensões de 600 × 600 mm é a solução ideal para montagem em parede em escritórios, salas de servidores e ambientes de monitoramento CCTV. Fabricada em chapa de aço laminada a frio, possui portas de chapa sólida que se abrem para a esquerda ou para a direita. Sua construção permite a fácil remoção das paredes laterais com o uso de fechos, e o conjunto inclui fechaduras e chaves. O teto da **szafa** é adaptado para a instalação de ventiladores, o que apoia o resfriamento eficiente dos dispositivos. A **szafa** possui montagem padrão de 19", e sua estrutura soldada garante confiabilidade e facilidade de transporte. Também oferece várias aberturas para a passagem de cabos, além da possibilidade de montagem em posição vertical ou suspensa. Graças ao seu inovador sistema de montagem patenteado, os usuários podem desfrutar da simplicidade na instalação e uso.

Product features

Altura	640 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Chave de fecho	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Material	metal
Cor	gray
Capacidade do rack	12U
Peso máximo	60 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Painéis laterais incluídos	Yes

Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	No
Porta traseira amovível	No
Material do painel lateral	Aço
Material da porta da frente	Metal
Material da porta traseira	Aço
Cor do produto	Cinza
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Rack com porta de lata por EXTRALINK - 12U, 600 × 600

O **gabinete de rack Extralink** foi concebido para montagem na parede em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo CCTV. As paredes externas são feitas de chapa de aço laminada a frio. As portas de armário em chapa maciça podem abrir para o lado esquerdo ou direito.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Altura claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura adequada, que é de **12U (da unidade inglesa)**, e a altura total do gabinete é de **64 cm**.



Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete, há **dois locais** preparados **para a instalação de ventiladores**, a fim de resfriar melhor os dispositivos, há também **um bueiro adicional** para retirar os cabos.

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Construção de gabinetes - desenho



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama
 G – Frontowa ściana


Principais características

- Montagem padrão 19", armação soldada, construção confiável
- Desenho de armação de auto-montagem - fácil de mover e transportar, reduzindo os custos de transporte
- Montado na parede ou em pé
- Fácil instalação (patente)
- Painéis laterais removíveis
- Aberturas de entrada de cabos tanto na tampa superior como no painel inferior
- Ângulo de abertura da porta superior a 180 graus


Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels



Opening to the
left or right



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!

