



**Extralink 12U 600x600 AZH
Cinza | Armário de rack |
montado na parede, duas
seções**



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-12u-600x600-azh-cinza-armario-de-rack-montado-na-parede-duas-secoes>

Price: **599,00 zł** gross / 486,99 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMLHRMMLJ

Information:

O armário rack Extralink AZH 12U 600×600 é um armário robusto de 19 polegadas para montagem na parede ou em pé, ideal para escritórios, salas de servidores e instalações CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, possui portas frontais em vidro temperado que podem ser abertas para a esquerda ou para a direita, com um ângulo superior a 180°. A construção de duas secções garante acesso conveniente aos equipamentos pela parte traseira, e os painéis laterais removíveis facilitam a manutenção. O armário oferece altura marcada de 12U, espaço para 2 ventoinhas no teto, passagens adicionais para cabos e aberturas para cabos na parte superior e inferior. A estrutura pode ser facilmente montada, o que facilita o transporte e reduz os custos de envio.

Product features

Altura	640 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
Material	metal
Cor	gray
Capacidade do rack	12U
Peso máximo	60 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Isolamento acústico	No
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes

Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	No
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	No
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Cinza
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Suporte de duas secções EXTRALINK - AZH, 12U, 600 × 600

O **gabinete de rack Extralink** de duas secções foi concebido para montagem em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes externas são feitas de chapa de aço laminada a frio. A porta frontal equipada com um painel de vidro temperado pode abrir para o lado esquerdo ou direito. O design do invólucro de duas secções facilita o acesso posterior aos componentes instalados.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura adequada, que é de **12U (da unidade inglesa)**, e a altura total do gabinete é de **64 cm**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.



Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete, há **2 lugares para instalação de ventiladores** para melhor refrigeração dos dispositivos, há também **2 passagens adicionais** para puxar os cabos.

Welded
frame



Two built-in
cooling vents




Removable
side panels




Lockable tempered
glass door

Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!



Principais características



Opening doors at the front and rear of the server cupboard will allow easy access to all devices