



Extralink 22U 600x600 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-22u-600x600-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **1 349,00 zł** gross / 1 096,75 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSERMMLJ

Information:

Extralink 22U é um armário rack de piso sólido para salas de servidores, escritórios e sistemas CCTV, fabricado em aço laminado a frio durável. Oferece altura de 1110 mm, profundidade de 600 mm e capacidade de carga de até 1000 kg, garantindo um espaço seguro para equipamentos de rede e servidores. As portas envidraçadas e temperadas com fechadura podem ser abertas para a esquerda ou para a direita, e os painéis laterais removíveis facilitam a manutenção. Os pés ajustáveis e as rodas resistentes aumentam a conveniência de posicionamento, enquanto as passagens de cabos ajustáveis e a possibilidade de montagem de ventiladores ajudam a manter a organização e o arrefecimento ideal.

Product features

Altura	1100 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Material	stal nierdzewna
Cor	black
Capacidade do rack	22U
Peso máximo	600 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Pés ajustáveis	Yes

Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	No
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	No
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 22U, 600 × 600

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 22HE – upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura claramente marcada

Os trilhos verticais têm uma marcação de altura apropriada, que é **de até 22U (da unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **110 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

22U 19"

1110mm

600mm

600mm

Maximum
weight



Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Roteamento simples de cabos

No painel inferior do gabinete, existem até **5 argolas** para puxar os cabos, o que reduz o risco da sua compressão ou enredamento.

NETWORK CABINET 22HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Side panel and front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Tecto com furo de ventilação e ranhuras de saída de cabo

Há uma saída de ventilação no teto do gabinete, bem como **2 passagens de cabos**.

Il compito delle coperture di rete è quello di proteggere le apparecchiature, garantire un funzionamento stabile e mantenere l'ordine in ogni ambito.



Principais características

- Portas dianteiras e traseiras
- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção