



Extralink 27U 600x800 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-27u-600x800-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **1 579,00 zł** gross / 1 283,74 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMRMMIM

Information:

A armário de servidor Extralink 27U 600x800 na cor preta é uma solução sólida e espaçosa para salas de servidores, escritórios e outros ambientes técnicos. Fabricado em aço laminado a frio durável, garante segurança e resistência a danos, e a capacidade máxima de carga de 1000 kg permite a montagem até mesmo de equipamentos pesados. As portas frontais de vidro temperado foram equipadas com fechadura, e o sentido de abertura pode ser alterado para a esquerda ou para a direita. Os painéis laterais removíveis, os pés reguláveis, as rodas resistentes e as passagens de cabos ajustáveis facilitam a montagem, a manutenção e a organização da cablagem.

Product features

Altura	1320 mm
Kit de montagem na parede	No
Largura	600 mm
Profundidade	800 mm
Sensor de temperatura	No
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Material	szkło
Cor	black
Capacidade do rack	27U
Peso máximo	1000 kg

Tamanho (imperial)	19 "
Pés ajustáveis	Yes
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	No
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	No
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK rack vertical de chão - 27U, 600 × 800

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 27HE – upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **27U (unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **132 cm**.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

NETWORK CABINET 27HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Roteamento simples de cabos

No painel inferior do armário, existem até **4 aberturas** para puxar cabos, o que reduz o risco de compressão ou enredamento dos mesmos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete há **4 lugares para instalar ventiladores** para um melhor resfriamento dos aparelhos.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

27U 19"

1320mm

1000mm

600mm

Maximum
weight

KG

1000kg

Principais características

- Porta reversível - direita ou esquerda
- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- Portas dianteiras e traseiras
- Excelente design e artesanato, dimensões precisas
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção