



Extralink 32U 600x1000 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-32u-600x1000-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **1 799,00 zł** gross / 1 462,60 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMKRMMLJ

Information:

O armário rack Extralink 32U, com dimensões de 600 × 1000 mm, é uma solução robusta para escritórios, salas de servidores e instalações CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, garante durabilidade e um acabamento estético. As portas frontais em vidro temperado podem ser abertas para a esquerda ou para a direita, e os painéis laterais removíveis facilitam a montagem e a manutenção. O armário oferece uma altura 32U claramente assinalada, pés reguláveis, rodízios resistentes e uma passagem de cabos prática graças aos passadores nos painéis superior e inferior. O teto foi preparado para a montagem de 4 ventoinhas, o que contribui para um arrefecimento eficaz dos equipamentos.

Product features

Altura	1540 mm
Kit de montagem na parede	No
Largura	600 mm
Profundidade	1000 mm
Fonte de alimentação (UPS) incorporada	No
Kit de instalação	Yes
Volume da embalagem	0.7297 cm ³
Peso da embalagem	86000 g
Sensor de temperatura	No
Tipo de refrigeração	Passive
Material	szkło
Manual de instalação rápida	No

Cor	black
Profundidade da embalagem	1560 mm
Altura da embalagem	380 mm
Comprimento da embalagem	640 mm
Capacidade do rack	32U
Peso máximo	1065 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Parafusos incluídos	Yes
Porcas incluídas	Yes
Sistema de estabilização vertical	Yes
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	Yes
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Freestanding rack
Pilhas do intercomunicador incluídas	No

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 32U, 600 × 1000

O **gabinete de rack Extralink** foi concebido para montagem na parede em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo CCTV. As paredes externas são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipado com porta frontal de vidro temperado pode abrir para o lado esquerdo ou direito.

Extralink network cabinet 32HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **32U (unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **154 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

32U 19"

Maximum
weight



1540mm

1000mm

600mm

Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Roteamento simples de cabos

No painel inferior do armário, existem até **4 aberturas** para puxar os cabos, o que reduz o risco de compressão ou enredamento dos mesmos.

NETWORK CABINET 32HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete há **4 lugares** preparados **para a instalação de ventiladores**, a fim de resfriar melhor os dispositivos, há também **um bueiro adicional** para puxar os cabos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Principais características

- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- Portas dianteiras e traseiras
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção