



Extralink 32U 600x800 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-32u-600x800-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **1 679,00 zł** gross / 1 365,04 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKJRMKK

Information:

A armário Extralink 32U é uma construção em pé ideal para escritórios, salas de servidores e ambientes com instalações de CCTV. Feito de chapa de aço durável, garante resistência a danos. Suas portas frontais de vidro temperado podem ser abertas em ambas as direções, aumentando a flexibilidade na disposição do espaço. Oferece 32U de espaço para dispositivos, e sua altura é de 154 cm. Os painéis laterais removíveis facilitam a manutenção, enquanto os pés ajustáveis e as rodas garantem estabilidade e facilidade de movimentação, mesmo sob grandes cargas. A fechadura com chave assegura a segurança do equipamento. Além disso, a Extralink oferece acessórios, como prateleiras e organizadores de cabos, que aumentam a funcionalidade e facilitam a gestão do espaço. O armário combina solidez com praticidade, garantindo uma organização eficaz da infraestrutura de rede.

Product features

Altura	1640 mm
Largura	600 mm
Profundidade	800 mm
Tipo de refrigeração	Active
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
IFU/manual do utilizador	Yes
Material	szkło
Cor	black
Capacidade do rack	32U
Peso máximo	1500 kg

Tamanho (imperial)	19 "
Isolamento acústico	No
Pés ajustáveis	Yes
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	No
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	No
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 32U, 600 × 800

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 32HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **32U (unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **154 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

32U 19"

Maximum
weight



1540mm

800mm

600mm

Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

NETWORK CABINET 32HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Roteamento simples de cabos

No painel inferior do armário, existem até **4 aberturas** para puxar cabos, o que reduz o risco de compressão ou enredamento dos mesmos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete há **4 lugares** preparados **para a instalação de ventiladores**, a fim de resfriar melhor os dispositivos, há também **um bueiro adicional** para puxar os cabos.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Principais características

- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- Portas dianteiras e traseiras
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção