



Extralink 37U 600x1000 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-37u-600x1000-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **2 148,99 zł** gross / 1 747,15 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMKMMRMNH

Information:

A armário rack EXTRALINK 37U, com dimensões de 600 × 1000 mm, é uma solução robusta para escritórios, salas de servidores e instalações CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, garante durabilidade e estabilidade, e as portas frontais em vidro temperado podem abrir para a esquerda ou para a direita. A marcação clara da altura facilita a montagem dos equipamentos, e o espaço de 37U oferece bastante área para expandir a infraestrutura. Os painéis laterais removíveis com fechaduras e chaves facilitam a manutenção, os 4 passagens de cabos no painel inferior ajudam a organizar a passagem dos fios, e os 4 espaços para ventiladores na parte superior apoiam um arrefecimento eficiente. Os pés ajustáveis e as rodas aumentam a comodidade de utilização.

Product features

Altura	1765 mm
Largura	600 mm
Profundidade	1000 mm
Fonte de alimentação (UPS) incorporada	No
Sensor de temperatura	No
Tipo de refrigeração	Passive
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
Material	szkło
Cor	black
Capacidade do rack	37U
Peso máximo	1200 kg

Tamanho (imperial)	19 "
Parafusos incluídos	Yes
Porcas incluídas	Yes
Isolamento acústico	No
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	Yes
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	Yes
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Tipo	Wall mounted rack
Pilhas do intercomunicador incluídas	No

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 37U, 600 × 1000

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 37HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **37U (unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **176,5 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

37U 19"

Maximum
weight



1765mm

1000mm

600mm

Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

NETWORK CABINET 37HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Roteamento simples de cabos

No painel inferior do armário, existem até **4 aberturas** para puxar os cabos, o que reduz o risco de compressão ou enredamento dos mesmos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete há **4 lugares** preparados **para a instalação de ventiladores**, a fim de resfriar melhor os dispositivos, há também **um bueiro adicional** para puxar os cabos.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Principais características

- Portas dianteiras e traseiras
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção