



Extralink 37U 800x800 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-37u-800x800-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **2 049,00 zł** gross / 1 665,85 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNLJFRMLPN

Information:

O armário rack de pé Extralink 37U com dimensões de 800 × 800 mm é uma solução sólida para escritórios, salas de servidores e sistemas CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, possui portas frontais em vidro temperado com possibilidade de abertura para a esquerda ou para a direita, bem como porta traseira. Os trilhos verticais identificados facilitam a montagem dos equipamentos, e a altura de 37U oferece muito espaço de instalação. Os painéis laterais removíveis com fechaduras e chaves facilitam a manutenção, e 4 passagens de cabos na parte inferior e uma passagem adicional na parte superior ajudam na organização da cablagem. O teto foi preparado para a montagem de 4 ventoinhas, o que apoia um arrefecimento eficaz. Os pés reguláveis e as rodas resistentes aumentam a comodidade de posicionamento e a mobilidade.

Product features

Altura	1765 mm
Largura	800 mm
Profundidade	800 mm
Tipo de refrigeração	Passive
Chave de fecho	Yes
Material	szkło
Cor	black
Capacidade do rack	37U
Peso máximo	800 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Rodas	Yes

Sistema de estabilização vertical	Yes
Pés ajustáveis	Yes
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	Yes
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	Yes
Material do painel lateral	Aço
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Aço
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Closed
Gestão melhorada de cabos	Yes
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 37U, 800 × 800

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 37HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **37U (unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **176,5 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

37U 19"

Maximum
weight



1765mm

800mm

800mm

Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Roteamento simples de cabos

No painel inferior do armário, existem até **4 aberturas** para puxar os cabos, o que reduz o risco de compressão ou enredamento dos mesmos.

NETWORK CABINET 37HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete há **4 lugares** preparados **para a instalação de ventiladores**, a fim de resfriar melhor os dispositivos, há também **um bueiro adicional** para puxar os cabos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Principais características

- Porta frontal com pequena fechadura de vidro temperado
- Portas dianteiras e traseiras
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão confiável do corpo com o kit de baying
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção