



Extralink 42U 800x800 Preto | Armário de rack | em pé



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-42u-800x800-preto-armario-de-rack-em-pe>

Price: **2 599,00 zł** gross / 2 113,01 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFNKSIRMMOP

Information:

A armário rack EXTRALINK 42U 800×800 é uma solução robusta para escritórios, salas de servidores e instalações CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, garante durabilidade e segurança para os equipamentos. As portas frontais em vidro temperado podem ser abertas para a esquerda ou para a direita, e os painéis laterais removíveis facilitam a manutenção. A altura de 42U e 199 cm oferece muito espaço para a montagem de dispositivos. O armário proporciona uma passagem de cabos prática graças a 8 passagens no painel inferior e 2 adicionais na parte superior, e a saída de ventilação ajuda no arrefecimento. Os pés reguláveis e as rodas resistentes facilitam o posicionamento e o transporte.

Product features

Altura	2000 mm
Largura	800 mm
Profundidade	800 mm
Fonte de alimentação (UPS) incorporada	No
Montagem necessária	Yes
Tipo de refrigeração	Passive
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
Material	szkło
Cor	black
Capacidade do rack	42U
Peso máximo	1400 kg

Tamanho (imperial)	19 "
Pré-montado	No
Rodas	Yes
Sistema de estabilização vertical	Yes
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	Yes
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	Yes
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Preto
Tipo de estrutura	Open
Tipo	Freestanding rack

Full product description

EXTRALINK rack de pé no chão - 42U, 800 × 800

O **armário rack Extralink** foi concebido para ser utilizado em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo de CCTV. As paredes exteriores são feitas de chapa de aço laminada a frio. Equipada com vidro temperado, a porta frontal pode abrir para a esquerda ou para a direita.

Extralink network cabinet 42HE

upright installation



The network cupboard is designed in offices, network servers and CCTV control rooms.



The outer walls are made of cold-rolled sheet steel.



Fitted with tempered glass, the front door may be opened to the left or right.



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais são marcados com uma altura de **42U (da unidade)**, o que proporciona espaço suficiente para montar mais dispositivos. A altura total do armário é de **199 cm**.

NETWORK CUPBOARD

floor standing

42U 19"

Maximum
weight



2000mm

800mm

800mm

Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Extralink has accessories for its cabinet series, you can find in our range:

- shelves, enclosures, cable organisers
- cooling accessories, ventilation panels, thermostats
- assembly aids



Roteamento simples de cabos

No painel inferior do gabinete, existem até **8 aberturas de cabos**, o que reduz o risco de os cabos serem apertados ou emaranhados.

NETWORK CABINET 42HE

Removable side panels for easy maintenance



Front and rear doors



Adjustable cable entry dimensions for top cover and base plate



Front door key lock



Front door with small tempered glass lock



Adjustable feet, durable castors



Door can be opened to the left and right

Tecto com saída de ventilação e condutas de cabos adicionais

Existe uma saída de ventilação no tecto do armário e **2 argolas** adicionais para puxar os cabos.

The task of network enclosures is to protect equipment and guarantee stable functioning and maintain order in every sphere.



Principais características

- Porta frontal de vidro temperado com fechadura pequena
- Portas dianteiras e traseiras
- Excelente design, dimensões precisas, cuidadoso acabamento
- A porta pode ser aberta para o lado esquerdo ou direito
- Pés ajustáveis, rodízios para serviço pesado
- Dimensões ajustáveis de entrada de cabos para a tampa superior e a placa inferior
- Conexão eficiente e confiável do corpo com o kit de conexão em série
- Painéis laterais removíveis para fácil manutenção