



Extralink 9U 600x600 AZH Cinza | Armário de rack | montado na parede, duas seções



5 903148 912950 >

link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/szafy-rack/extralink-9u-600x600-azh-cinza-armario-de-rack-montado-na-parede-duas-secoes>

Price: **499,00 zł** gross / 405,69 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXGFMPLLRMMOP

Information:

O armário rack Extralink AZH 9U 600×600 de duas secções é uma solução robusta para montagem 19" em escritórios, salas de servidores e instalações CCTV. Fabricado em aço laminado a frio, possui uma construção soldada e fiável, bem como portas frontais em vidro temperado, com abertura para a esquerda ou para a direita e basculantes em mais de 180°. A estrutura de duas secções garante um acesso cómodo aos equipamentos pela parte traseira, e os painéis laterais removíveis facilitam a manutenção. O armário pode ser montado na parede ou utilizado na posição vertical, e a indicação 9U e a altura de 50,5 cm შპს ბატნა 24 permitem uma organização clara dos equipamentos. O teto foi preparado para 2 ventoinhas e passagens adicionais para cabos, e os orifícios para cabos encontram-se também na parte superior e inferior.

Product features

Altura	750 mm
Largura	600 mm
Profundidade	600 mm
Tipo de refrigeração	Passive
Chave de fecho	Yes
Calhas do rack	Yes
Material	szkło
Cor	gray
Profundidade da embalagem	540 mm
Altura da embalagem	260 mm
Comprimento da embalagem	640 mm

Capacidade do rack	9U
Peso máximo	60 kg
Tamanho (imperial)	19 "
Bloqueio de chave do painel lateral	Yes
Bloqueio de chave da porta frontal	Yes
Bloqueio de chave da porta traseira	No
Painéis laterais incluídos	Yes
Painéis laterais removíveis	Yes
Porta frontal amovível	Yes
Porta traseira amovível	No
Material do painel lateral	Metal
Material da porta da frente	Vidro
Material da porta traseira	Metal
Cor do produto	Cinza
Tipo de estrutura	Open
Tipo	Wall mounted rack

Full product description

Suporte de duas secções EXTRALINK - AZH, 9U, 600 × 600

O gabinete de rack Extralink foi concebido para montagem na parede em escritórios, salas de servidores de rede e salas de controlo CCTV. As paredes externas são feitas de chapa de aço laminada a frio. A porta frontal equipada com um painel de vidro temperado pode abrir para o lado esquerdo ou direito. O design do invólucro de duas secções facilita o acesso posterior aos componentes instalados.

HOME NETWORK UNDER CONTROL

order begins with organisation



Altura do armário claramente marcada

Os trilhos verticais estão devidamente marcados com a altura, que é **de 9U (da unidade)**, e a altura total do gabinete é de **50,5 cm**.



Fácil remoção das paredes laterais

Os fechos nas paredes laterais permitem a remoção. As **fechaduras e chaves estão incluídas**.

Professional locking rack cabinet



Protection, order and aesthetics in one. Perfect for organising home spaces, offices and server rooms.

Tecto do armário adaptado para a instalação de ventiladores

No teto do gabinete, há **2 lugares para instalação de ventiladores** para melhor refrigeração dos dispositivos, há também **2 passagens adicionais** para puxar os cabos.


EASY ASSEMBLY IN JUST A FEW MINUTES

Thanks to clear instructions and a complete set of screws, assembling the cabinet is quick and intuitive.

You can easily do it yourself – no need to call a technician!



Construção de gabinetes - desenho



- A – Ściana dolna, spód
 B – Ściana tylnia
 C – Ścianki boczne, wypinane
 D – Górna pokrywa
 E – Otwór na kable
 F – Rama

Principais características

- Montagem padrão 19", armação soldada, construção confiável
- Desenho de armação de auto-montagem - fácil de mover e transportar, reduzindo os custos de transporte
- Montado na parede ou em pé
- Fácil instalação (patente)
- Painéis laterais removíveis
- Aberturas de entrada de cabos tanto na tampa superior como no painel inferior
- Porta frontal de vidro temperado com um ângulo de rotação superior a 180 graus
- Construção em duas secções

Welded
frame



Two built-in
cooling vents



Removable
side panels





Lockable tempered
glass door



Large selection of Extralink server racks

Adapt the cupboard to your needs!





Opening doors at the front and rear of the server cupboard will allow easy access to all devices