



Extralink AGM 12V 40Ah | Bateria livre de manutenção



link to the product:

<https://www.batna24.com/pt/p/akumulatory/extralink-agm-12v-40ah-bateria-livre-de-manutencao>

Price: **345,00 zł** gross / 280,49 zł net

Manufacturer: EXTRALINK



Referention number: DNXFMPJLRMMNO

Information:

Extralink AGM 12V 40Ah é uma bateria VRLA sem manutenção, selada, que fornece alimentação estável em condições exigentes. Oferece vida útil cíclica de até 600 ciclos, é resistente a vibrações e temperaturas extremas e pode funcionar em qualquer posição. É ideal para sistemas de alarme, monitorização, UPS, caixas registadoras, iluminação de emergência, bem como em equipamentos móveis, cortarelas, cadeiras de rodas e durante viagens. As proteções contra descarga profunda, sobrecarga e sobreaquecimento aumentam a segurança e a durabilidade. As dimensões compactas e o peso de 12,6 kg facilitam a montagem e o transporte.

Product features

Pojemność baterii	12 Ah
Pojemność baterii	40 VAh
Pojemność baterii	20 Wh
Voltagem da bateria	13.5 V
Volume da embalagem	5.7 cm ³
Peso da embalagem	12200 g
Peso do pacote	12.2 kg
Número de células de bateria	6
Profundidade da embalagem	197 mm
Altura da embalagem	176 mm
Comprimento da embalagem	165 mm
Tecnologia da bateria	Ácido de chumbo selado (VRLA)
Cor do produto	Preto

Full product description

Bateria Extralink 12 V 40 AH

A bateria **Extralink** é uma bateria AGM VLRA que opera a 12 volts, com uma capacidade de 40 amp-horas. A bateria é um dispositivo concebido para armazenar energia que pode ser descarregada e recarregada repetidamente com electricidade.



Nas baterias AGM VLRA (Valve Regulated Lead Acid), o eletrólito é absorvido em um separador de tapete de vidro.



Eles estão cada vez mais substituindo os conhecidos modelos ácidos ou alcalinos por causa de suas propriedades, como por exemplo:

- não requerem manutenção especial ou recarga do eletrólito
- Os quartos onde as baterias são instaladas não necessitam de ventilação adicional
- têm um bom desempenho na operação de buffer - a sua vida útil é de até 5 anos
- muito mais leve e menor do que as baterias ácidas, mantendo a mesma capacidade
- menor resistência interna e maior eficiência energética - em comparação com as baterias tradicionais
- mais resistente a temperaturas extremas, vibrações e choques

